

### HUVUDKONTOR OCH FABRIKER:

Hedemora (HK): Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora (vx): 0225 - 59 59 00

### REGIONKONTOR:

<b>Marinflytbryggan</b>	Spillersboda 2399,	761 92 Norrtälje	<b>0176 - 22 16 35</b>
<b>Marina Produkter AB</b>	Prästkragens väg 44,	132 45 Saltsjö Boo	<b>08 - 641 69 90</b>
<b>Svenska Flytblock AB</b>	Violgatan 10,	591 72 Motala	<b>0141 - 21 64 80</b>
<b>Marina Produkter AB</b>	Fiskhammsgatan 6 C,	414 58 Göteborg	<b>076 - 311 57 78</b>

### AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

<b>REPSLAGARN</b>	Karosserigatan 4	701 11 Örebro	<b>019 - 31 12 00</b>
<b>LAKE LAND TRÄSKYDD</b>	Kräkbergsvägen 78	792 33 Mora	<b>0250 - 166 71</b>
<b>FORSELL BYGG &amp; MARIN</b>	Ina 206	826 91 Söderhamn	<b>0270 - 42 99 39</b>
<b>FORSELL BYGG &amp; MARIN</b>	Industrigatan 14	821 41 Bollnäs	<b>0278 - 121 00</b>
<b>NORDCRAFT AB</b>	Nyvägen 3	961 97 Gunnarsbyn	<b>070 - 537 82 09</b>



**Tel: 0225 - 59 59 00**

**Din Leverantör sedan 1958**



Samtliga Flytbryggor i denna katalog är anpassade efter EU:s nya Miljövårdskrav gällande från 1.7.2004. Det innebär att alla giftiga komponenter som arsenik, krom och kreosot är borta ur virkesimpregneringen. Det aktiva skyddsmedlet är koppar - ett ämne naturligt i vår miljö. Virkeslivslängden har inte förändrats. All furuimpregnering hos oss medför 20 års rötskadegaranti.

- 1: Flytkroppar till alla bryggor.
- 10: Landgångar, standardbryggor.
- 10: Paketpriser på katalogförslagen.
- 10: Bryggor och anläggningar i lågprispaket.
- 11: Rörbryggor - överdelar och tvärsälår.
- 12: Hopptornsbryggor. Paket med hopptorn.
- 13: Rodd-, kanot- och jollebryggor.
- 14: Special-, boj- och arbetsflottar.
- 15: Trailerramper för kajanslutning.
- 16: Flytlåsar med kopplingsbeslag.
- 17: Landgångar med/utan bärande räcken.
- 18: Bryggkopplings- och förstärkningsjärn.
- 18: Bultar och skruvar till beslagssortimentet.
- 19: Bryggförankring, bottentyngder.

### GRUPP- OCH ARTIKELINDELNING:

- 20: SFL-BOMMEN, Lägrprisbommar med tillbehör.
- 20: SF-BOMMEN, Standardbommar för båthamnen.
- 21: SF-BOMMEN, Reservdelar.
- 22: Bryggstillbehör och utrustning.
- 23: Landgångstillbehör och utrustning.
- 24: Båtringar, båtfjädrar, ankare, förtöjningslinor
- 25: Bryggkantistler och bryggfendrar. Bumpers.
- 26: Varnings- och anvisningsskyltar.
- 30: Badstegar, bryggstegar och hopptorn.
- 31: Sviktar, sviktorn och tillbehör.
- 40: Isfrihållare
- 41: Westcoast
- 50: Flöten, garnblåsor och flytkroppar.
- 51: Alla typer av båtbodyor med tillbehör.
- 52: Livräddningsutrustning, stöldsäkra livbåtar.
- 60: Basic 340/380 och 425 Roddbåtar. Classic 430/460.
- 61: MOTORGUIDE El-motorer, tillbehör.
- 64: Tågvirke, Polyeten, Polyester och Polypropylenlinor.
- 65: Båtfendrar och fenderkorgar.
- 82: MAMMUT BIG-bommar. Bredd 0,7 meter.
- 83: VARÁN BIG-bommar. Bredd 0,9 meter.
- 84: GIGANT BIG-bommar. Bredd 1,2 meter.
- 85: HD BIG-bommar. Med Heavy Duty-fästen.
- 94: Trädgårds- och parkmöbler. Campingbänkar.

Alla leveranser från oss sker i överensstämmelse med våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Dom återfinns i VÅR HUVUDKATALOG på sidorna 62-63. Allt virke är godkänt i överensstämmelse med KIFS 2003:3. 2 års garanti lämnas på material eller fabriktionsfel.

### PRIVATPAKETET

Brygga 2 x 4,55 m. med 8st AP + landgång 1,1x4,1m med 1st AP inkl. alla beslag över vattenytan. Förankringen i vattnet tillkommer.

**18.691:- 23.364:- 19.645:- 24.556:-**

Art.Nr 120 4583

Art.Nr 120 4584

### EKONOMIPAKETET

Brygga 2 x 3,4 meter med 6 st AP cellplast + landgång 1,1x2,95 meter med 1 st AP inkl. beslagen över vattnet. Förankringen i vattnet tillkommer.

**12.528:- 15.660:-**

Art.Nr 120 3343

### MONTERADE P-BRYGGLISTER PÅ PAKETEN

RABATTERAT TILLÄGSPRIS: Exkl moms Inkl moms  
**EKONOMIPAKETET 990:- 1.238:-**  
**PRIVATPAKETET 1.157:- 1.446:-**

Priserna gäller endast i samband med paketköp!

### FRIFLYTANDE BADFLOTTAR

Tillverkas i 2 storlekar:

I badflotten ingår: vinkelst monterad runt om i valfri vit eller orange färg. En mittmonterad ankarsbygel för kättingförankring. Badstege med 4 tråsteg. Svarta AP-block ger minimal kollisionrisk och specialplacering på flytblocken ger en hög sidostabilitet på badflottarna.

**2.4x3.3 met, 8 AP-Block 15.262:- 19.078:-**    **2.6x4.45 met, 10 AP-Block 18.417:- 23.021:-**

Art.Nr 126 3383

Art.Nr 126 4403

### HANDIKAPPANPASSAT BAD / FISKEPAKET

Bryggplattform 4x4 met med landgång 1,5 x 4 met. inkl staket på 3 sidor. En stege med 4 tråsteg. Alla beslag ingår utom förankringen i vattnet.


**38.199:- 47.749:- 40.164:- 50.205:-**

Art.Nr 140 4162

Art.Nr 140 4163

## 01: FLYTBLOCK. Till ALLA BAD- och BÅT-BRYGGOR.

En suveränt hög kvalitet på våra block medför en lång livslängd i sjön!  
 Den höga kvaliteten på cellplasten medför att vatten ej tränger in.



ABU.



AP.



BP.

100 0001 ABU-BLOCK, vit formgjuten cellplast, 25 gram, 260 liter	<b>482:00</b>	<b>602:00</b>	100 0005 BP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 245 liter	<b>1.059:00</b>	<b>1.324:00</b>
100 0002 AP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 125 liter	<b>690:00</b>	<b>863:00</b>	100 0006 BP-BLOCK, grå polyeten, lock/block/balja/spik, 245 liter	<b>1.059:00</b>	<b>1.324:00</b>
100 0003 AP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 125 liter	<b>690:00</b>	<b>863:00</b>	100 0009 BP CELLPLAST, ersätter även gamla BU-block, 25 gram, 240 liter	<b>407:00</b>	<b>508:00</b>
100 0008 AP CELLPLAST, kan ersätta gamla AU-block, 25 gram, 125 liter	<b>235:00</b>	<b>294:00</b>	100 0010 SKIVLOCK, till alla AP- och BP-Block, 1,5 mm, svart polyeten	<b>61:00</b>	<b>76:00</b>
100 0004 FU-BLOCK, cellplastkropp för infällning ovanpå AP/BP, 74 liter	<b>166:00</b>	<b>207:00</b>			


**Jämför kvalitet och priser så förstär Du varför vi är marknadsledande i Norden.**

# 01: IMPREGNERAT VIRKE. Per METER.

01 1640 BRÄDA, 16x 95 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, A-impregn.	10:00	13:00
01 1060 DÄCK, 22x143 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, spårat virke.	21:00	27:00
01 2850 TRALLREGEL, 28x120 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, A-imp.	22:00	28:00
01 1530 TRÄREGEL, 34x 70 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	15:00	19:00
01 1560 TRÄREGEL, 34x145 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	29:00	36:00
01 1580 TRÄREGEL, 34x195 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	39:00	49:00
01 2030 TRÄREGEL, 45x 70 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	21:00	27:00
01 2040 TRÄREGEL, 45x 95 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	27:60	34:00
01 2060 TRÄREGEL, 45x145 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	40:60	50:00



Svensk impregnerad furu.  
20 års rötskadegaranti.



Kapning i exakt längd medför ett pristillägg på 20 % på meterpriset. Impregneringsklass A innebär att virket är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet (NTR) och av SP för nergrävning i mark och bruksområden i sött-, bräckt- eller saltvatten. Virket innehåller varken krom eller arsenik. Verksamma beståndsdelar är koppar och kvartära ammoniumföreningar - något som vi är ganska själva om. Se KIFS 2003:3.

# FINGERSKARVAT VIRKE. Per LÄNGD.

01 34145 MELLANREGEL, 34x 145 x 5.250 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	201:00	251:00
01 44145 RAMREGEL, 45x 145x 5.050 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	270:00	337:00
01 45956 RAMREGEL, 45x 145x 6.130 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	325:00	407:00

Virket skarvas med vattenfasta fingerskarvar och är avsett för vattenmättade miljöer. Impregneringsklass A och utförd med ett medel som är fosforbaserat. Säljes endast i hellängder.

01 45146 RAMREGEL, 45x 145x 6.200 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	330:00	412:00
01 45147 RAMREGEL, 45x 145x 7.350 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	389:00	487:00
01 45148 RAMREGEL, 45x 145x 8.500 meter, hyvl, faskanter, A-impregn.	454:00	567:00

# 01: BRYGGÖVERDELAR. FACK för AP/BP-BLOCK.

Alla överdelar är färdiga för valfri montering av AP-Block.

111 3000 ÖVERDEL, 1.1x2.95 met, bryggöverdel av landgångstyp	2.093:00	2.616:00
111 4000 ÖVERDEL, 1.1x4.10 met, bryggöverdel av landgångstyp	2.483:00	3.103:00
111 5000 ÖVERDEL, 1.1x5.05 met, bryggöverdel av landgångstyp	3.433:00	4.291:00
115 4000 ÖVERDEL, 1.5x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	3.553:00	4.440:00
115 5000 ÖVERDEL, 1.5x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	4.999:00	6.249:00
115 6000 ÖVERDEL, 1.5x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	6.274:00	7.843:00
115 7500 ÖVERDEL, 1.5x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	8.256:00	10.320:00

Virket är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.



120 3000 ÖVERDEL, 2.0x2.95 met, bryggöverdel med 4 blockfack	3.227:00	4.034:00
120 4000 ÖVERDEL, 2.0x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	4.164:00	5.206:00
120 5000 ÖVERDEL, 2.0x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	5.778:00	7.222:00
120 6000 ÖVERDEL, 2.0x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	7.169:00	8.961:00
120 7000 ÖVERDEL, 2.0x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	9.660:00	12.075:00

# 1:A LANDGÅNGAR. AP-Block.

111 3012 LANDGÅNG, 1.1 x 2.95 meter, 1 AP-block, utan medar	3.086:00	3.857:00
111 4012 LANDGÅNG, 1.1 x 4.10 meter, 1 AP-block, utan medar	3.475:00	4.344:00
111 5012 LANDGÅNG, 1.1 x 5.05 meter, 1 AP-block, utan medar	4.426:00	5.532:00



115 3022 LANDGÅNG, 1.5 x 2.95 meter, 2 AP-Block, utan medar	4.657:00	5.821:00
115 4022 LANDGÅNG, 1.5 x 4.10 meter, 2 AP-Block, utan medar	5.307:00	6.634:00
115 5022 LANDGÅNG, 1.5 x 5.05 meter, 2 AP-Block, utan medar	6.750:00	8.437:00

# 1:B BADBRYGGOR. Bredd: 2 meter. ABU-Block.

120 3041 BADBRYGGA, 2.0 x 3.40 meter, 4 ABU-block, utan medar	6.150:00	7.688:00
120 4541 BADBRYGGA, 2.0 x 4.55 meter, 4 ABU-block, utan medar	7.601:00	9.502:00
120 4561 BADBRYGGA, 2.0 x 4.55 meter, 6 ABU-block, utan medar	8.738:00	10.922:00



120 6061 BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 6 ABU-block, utan medar	10.041:00	12.551:00
120 6081 BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 8 ABU-block, utan medar	11.124:00	13.905:00

# 1:C BADBRYGGOR. Standardbredd. AP-Block.

Bredd 1,5 meter.

115 4042 BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 4 AP-block, Combi	6.865:00	8.581:00
115 4062 BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	8.380:00	10.475:00
115 5062 BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 6 AP-block, Combi	10.135:00	12.669:00
115 5082 BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	11.428:00	14.284:00
115 6082 BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 8 AP-block, Combi	12.784:00	15.980:00
115 6102 BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 10 AP-block, Combi	14.304:00	17.878:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.



120 6082 BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 8 AP-Block, Combi	13.636:00	17.045:00
120 6102 BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	15.160:00	18.950:00
120 7122 BADBRYGGA, 2.0 x 7.55 meter, 12 AP-Block, styvmedar.	20.043:00	25.054:00

Bredd 2,0 meter.

120 3042 BADBRYGGA, 2.0 x 2.95 meter, 4 AP-block, Combi	6.578:00	8.223:00
120 4062 BADBRYGGA, 2.0 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	9.039:00	11.299:00
120 5082 BADBRYGGA, 2.0 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	12.284:00	15.355:00

Bredd 2,4 meter.


124 5082 BADBRYGGA, 2.4 x 5.25 meter, 8 AP-Block, Combi	14.719:00	18.399:00
124 6102 BADBRYGGA, 2.4 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	16.799:00	20.999:00
124 7122 BADBRYGGA, 2.4 x 7.55 meter, 12 AP-Block, styvmedar.	21.293:00	26.616:00

# 1:D ÖVERGÅNGSBRYGGOR. AP-Block.

111 4042 UTLIGGARE, 1.1 x 4.10 meter, 3 AP-Block, tvärställda.	6.266:00	7.832:00
111 5052 UTLIGGARE, 1.1 x 5.25 meter, 4 AP-Block, tvärställda.	7.879:00	9.849:00
111 6062 UTLIGGARE, 1.1 x 6.40 meter, 5 AP-Block, tvärställda.	9.343:00	11.679:00




Utliggarna tillverkas endast med AP-block. Bör ej användas som ensam brygga då block-placeringen gör den rank i sidled.



# 1:E LANDGÅNGAR. Utan medar. BP-BLOCK.

111 4015 LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 4.10 met, 1 BP, nedbyggd.	3.831:00	4.788:00
111 5015 LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 5.05 met, 1 BP, nedbyggd.	5.418:00	6.773:00
115 4025 LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 4.10 met, 2 BP-block	5.958:00	7.447:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att virket inte innehåller krom, arsenik eller kresot.



115 5025 LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 5.05 met, 2 BP-block	7.618:00	9.523:00
---	----------	----------

## 1:F BÅTBRYGGOR. BP-BLOCK. Däck: 22 mm.

Bredd 1,5 meter.

115 6085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	15.387:00	19.233:00
115 6105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	17.634:00	22.042:00
115 7125	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	22.641:00	28.302:00

Bredd 2,0 meter.

120 5085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	14.941:00	18.677:00
120 6085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	16.290:00	20.362:00
120 6105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	18.537:00	23.171:00



Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.

120 7105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 10 BP-block, styvmedar	21.777:00	27.221:00
120 7125	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 12 BP-block, styvmedar	24.092:00	30.115:00

Bredd 2,4 meter.

124 6105	BÅTBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	20.172:00	25.214:00
124 7125	BÅTBRYGGA, 2,4 x 7,55 meter, 12 BP-block, styvmedar	25.415:00	31.768:00



## 1:G HAMNBRYGGOR MARIN. Däck: 28 mm. BP/FU.



MarinBryggorna är fullt jämförbara med Trä/Betong-bryggor. Både i hållfasthet, livslängd men har en ännu bättre flytförmåga.



124 6106	MARIN HD, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP/10 FU, däck 28 mm	24.268:00	30.334:00
124 7126	MARIN HD, 2,4 x 7,55 meter, 12 BP/12 FU, däck 28 mm. styvm	28.406:00	35.508:00
124 7146	MARIN HD, 2,4 x 7,55 meter, 14 BP/14 FU, däck 28 mm. styvm	31.021:00	38.777:00



## 10:A LÅGPRISPAKET.

110 0012	BRYGGA AP, L-form, 5 bryggor 2,0 x 6,40 m, 8 AP, 2 badstegar	85.360:00	106.700:00
110 0022	BRYGGA AP, T-form, 7 bryggor 2,0 x 6,40 m, 8 AP, 2 badst.	115.235:00	144.043:00
110 0080	BRYGGA ABU, U-form, 9 bryggor, 2,0 x 4,55 m, 6 AP, 4 badst.	111.562:00	139.453:00
110 0091	BRYGGA AP, U-form, 9 bryggor, 2,0 x 5,25 m, 8 AP, 4 badst.	140.602:00	175.753:00
110 0120	BRYGGA ABU, H-form, 13 bryggor, 2,0 x 4,55 m, 6 AP, 4 badst.	151.580:00	189.476:00
110 0113	BRYGGA AP, H-form, 13 bryggor, 2,0 x 5,25 m, 8 AP, 4 badst.	195.596:00	244.495:00

Alla paket levereras **FRAKTFRITT** på bilen hemma hos dig.




PAKETPRISERNA GER RABATT PÅ NORMALPRISET MED 12-15 % OCH MÖJLIGGÖRS GENOM HANTERINGSVINSTER I PRODUKTIONEN. VÅRA BÄSTA PRODUKTER INGÅR SOM KOMPONENTER.

## 10:B BÅTBRYGGSFÖRSLAG. VARIATIONER PÅ LÄNGD OCH BREDD. LANGGÅNGEN INGÅR. FRAKTFRITT DIG PÅ BILEN.

110 1525	RODDBÅTSBRYGGA, 1,5 x 25,6 met, 4 st 1,5 x 6,40 med 8 AP	65.989:00	82.486:00
110 2030	BÅTBRYGGA, 2,0 x 29,4 meter, 4 st 2,0 x 7,55 m med 8 BP	102.030:00	127.539:00

I BÅTBRYGGSFÖRSLAGEN ingår ALLA BESLAG ÖVER VATTENYTAN och MINI BÅTRINGAR.





Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. imp.klass 2.

110 2060	BÅTBRYGGA, 2,0 x 60 met, 8 bryggor 7,55 meter, 10 BP	212.566:00	265.708:00
110 2460	BÅTBRYGGA, 2,4 x 60 met, 8 bryggor 7,55 meter, 12 BP	239.231:00	299.038:00
110 2475	BÅTBRYGGA, 2,4 x 75,5 met, 10 bryggor 7,55 met, 12 BP	282.362:00	352.953:00

## 11: RÖRBRYGGOR. ÖVERDELAR och TVÄRSÅLAR.

11 1140	ÖVERDEL, 1,1x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	2.868:00	3.584:00
11 1540	ÖVERDEL, 1,5x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	4.301:00	5.377:00
11 2040	ÖVERDEL, 2,0x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	4.648:00	5.810:00
11 0112	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 2 tums rör	886:00	1.107:00
11 0152	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 2 tums rör	937:00	1.172:00
11 0202	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 2 tums rör	1.006:00	1.257:00
11 0113	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 3 tums rör	886:00	1.107:00
11 0153	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 3 tums rör	937:00	1.172:00
11 0203	TVÄRSÅLÄ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 3 tums rör	1.006:00	1.257:00
11 0204	LÅSBYGEL 2 TUM, komplett med 4 bultsatsar, Fzv	274:00	342:00
11 0304	LÅSBYGEL 3 TUM, komplett med 4 bultsatsar, Fzv	274:00	342:00
11 0205	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 2 tums rör, stål, Fzv, per styck	60:00	75:00
11 0305	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 3 tums rör, stål, Fzv, per styck	60:00	75:00



Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.


20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörförankring, Fzv.	180:00	225:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), förankringsrör, längd: 3 meter	445:00	556:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), förankringsrör, längd: 6 meter	698:00	872:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), förankringsrör, längd: 3 meter	775:00	968:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), förankringsrör, längd: 6 meter	1.382:00	1.728:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult Fzv M10x80 mm, aluminium	214:00	268:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken	381:00	476:00

## 12: HOPPORNBSRYGGOR, TORNPAKET.

Anvisnings- och Varningsskyltar till badplatser. Grupp 26 C.

12 2450	HOPPORNBSRYGGA, 2,4 x 5,25 met, för torn 1 eller 2 meter	15.185:00	18.982:00
12 2461	HOPPORNBSRYGGA, 2,4 x 6,40 met, för torn 1 eller 2 meter	19.367:00	24.209:00
12 4850	HOPPORNBSPLATTFORM, 4,8 x 5,25 meter, utan hopporn	32.108:00	40.137:00
12 4860	HOPPORNBSPLATTFORM, 4,8 x 6,40 meter, utan hopporn	39.787:00	49.734:00
12 0140	TORNPAKET, Ht 1 m, plattform 2,4 x 5,25 m, steg 4 trästeg.	24.661:00	30.827:00
12 0142	TORNPAKET, Ht 2 m, plattform 2,4 x 6,40 m, steg 4 trästeg.	30.538:00	38.172:00
12 0144	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 5,25 m, steg 4 trästeg.	73.376:00	91.720:00
12 0145	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 6,40 m, steg 4 trästeg.	80.913:00	101.142:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2. Det är vi själva om.



Alla Hopptornsbryggor/Plattformar ingår alla förankrings- och kopplingsbeslag i priset. Förankring i vattnet tillkommer. Enbart Hopptorn återfinns i Grupp 31.

## 13: RODD-, KANOT-, och JOLLEBRYGGOR.




Virket i våra Bryggor är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Imp.klass 2.

13 2442	LANDGÅNG, 2,4 x 4,10 m, 3 AP- + 3 FU-block	8.359:00	10.448:00
13 2452	LANDGÅNG, 2,4 x 5,20 m, 3 AP- + 3 FU-block	10.691:00	13.364:00

13 2463	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 12 inbyggda AP-Block	19.354:00	24.193:00
13 2464	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 18 inbyggda AP-Block	24.777:00	30.971:00

Rodd-bryggorna har extra låg flythöjd (ca 20 cm) och är mycket stabila i vattnet. Förankras bäst med Kätting och Tyngder.

## 14: BOJ- HUS- TRANSPORT- och FONTÄNFLOTTAR.



14 1000	MOTORBRUNN, för utombordare med lång rigg	1.793:00	2.242:00
14 1001	STATIV FÖR UTOMBORDARE	450:00	562:00
14 2050	BOJFLOTTE U-FORM, 2,0 x 5,25 m, 10 BP+10 FU, mont järn	27.799:00	34.748:00
14 2061	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 6,40 m, 12 BP+12 FU, mont järn	32.190:00	40.237:00
14 3075	BASTUFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, järnbalkar	52.075:00	65.093:00
14 3087	BASTUFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, järnbalkar	62.783:00	78.479:00
14 3076	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	52.935:00	66.169:00
14 3088	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	63.845:00	79.806:00



14 0500	PUMPFLOTTE, för vattenfontäner, 8-kantig, D: 2,3 meter.	8.864:00	11.078:00
14 0502	BLOMFLOTTE, för blomarrangemang, 8-kantig, D: 2,3 meter.	9.292:00	11.615:00


EN HÖG BÄRKRÄFT OCH EN LÅNG LIVSLÄNGD ÄR INBYGGD I ALLA FLOTTAR. ALLA FLOTTARNA KAN FÖRSES MED SITTBÄNKAR OCH RÄCKEN. ALLA FLOTTAR ÄR FÖRSEDDA MED MOTORBRUNN FÖR EN UTOMBORDARE MED LÅNG RIGG. REKOMMENDERAD HÄSTKRAFT PÅ MOTORN: MAX. 20 HKR. (14,7 kW).

## 15: KAJMONTERADE TRAILERRAMPER. med BESLAG.

15 1563	TRAILERRAMP, 1,5 x 6,40 meter, 6 block, med kajbeslag	13.414:00	16.767:00	15 2463	TRAILERRAMP, 2,4 x 6,40 meter, 12 block, med kajbeslag	21.109:00	26.386:00
15 2063	TRAILERRAMP, 2,0 x 6,40 meter, 9 block, med kajbeslag	15.738:00	19.672:00				

ALLA TRAILERRAMPER ÄR EFTER BESLAGSMONTERING I KAJKANTEN KLARA FÖR SJÖSÄTTNING OCH ALLA KAJBESLAG INGÅR I PRISET.

## 16: KOMPLETTA FLYTLÄNSAR. med KOPPLINGSJÄRN.



16 0160	FLYTLÄNSRÖR, 5,5 meter, HD, diameter: 160 mm.	4.045:00	5.056:00	16 5210	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, STD-länsar, FzV.	1.173:00	1.460:00
16 5200	FLYTLÄNS SF, STD, 5,25 meter, med ändkopplingsbeslag.	4.015:00	5.018:00	16 6310	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, HD-länsar, FzV.	1.883:00	2.354:00
16 6300	FLYTLÄNS SF, HD, 6,4 meter, med kopplingsbeslag.	7.109:00	8.886:00	16 6311	MELLANGAFFEL, HD-länsbeslag, dubbelledande, FzV.	591:00	738:00
16 7500	FLYTLÄNS SF, HD, 7,35 meter, med kopplingsbeslag.	8.081:00	10.101:00				


## 17: LANDGÅNGAR, PAKET. utan/med BÄRANDE RÄCKEN.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.



17 1540	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 4,10 meter, alla beslag utom räckan.	9.998:00	12.498:00
17 1550	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, alla beslag utom räckan.	11.821:00	14.777:00
17 1552	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, dubbla bärande räckan.	20.304:00	25.380:00
17 1562	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 6,40 meter, dubbla bärande räckan.	23.493:00	29.366:00
17 1572	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 7,55 meter, dubbla bärande räckan.	29.211:00	36.514:00
17 1582	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 8,50 meter, dubbla bärande räckan.	31.479:00	39.349:00
17 2030	MELLANLANDGÅNG, 2,0 x 3,00 met, mellan helbetongbryggor.	6.030:00	7.538:00
17 2040	MELLANLANDGÅNG, 2,0 x 4,00 met, mellan helbetongbryggor.	7.070:00	8.838:00

ALLA KOMPLETTA LANDGÅNGAR INNEHÅLLER KOPPLINGSRÖR I KAJÄNDEN. OCH RULLBESLAG I BRYGGÄNDEN. EJ KAJFASTEN. AVFASNING I BRYGGDELEN PÅ OVANSIDAN ÄR STANDARD. FÖR ÖVRIGA TILLÄGGSBESLAG SE GRUPP 22.




## 18:A BRYGGKOPPLINGS- och FÖRSTÄRKNINGSJÄRN.

18 0010	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, utan bultar, FzV.	291:00	364:00	18 0092	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.605:00	2.006:00
18 0011	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, 6 bultsatsar M10x60 mm.	394:00	492:00	18 0530	MELLANGAFFEL, FzV, passar alla ledade järn, med 1 rörbult.	770:00	963:00
18 0012	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, mont. på bryggan.	471:00	588:00	18 0110	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, utan bultar, FzV.	1.648:00	2.060:00
18 0013	RAKT JÄRN "500", 2 mutterplattor, 6 bultar M10x60 mm.	608:00	760:00	18 0111	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, 18 bultsatsar M10x60 mm.	1.960:00	2.450:00
18 0014	RAKT JÄRN + MUTTERPLATTOR, mont. på bryggan, kompl.	620:00	776:00	18 0112	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, monterat på bryggan.	2.119:00	2.648:00
18 0015	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, utan bultar, FzV.	321:00	401:00	18 0120	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, utan bultar, FzV.	1.725:00	2.156:00
18 0016	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, 10 bultsatsar M10x60 mm.	496:00	621:00	18 0121	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, 18 bultsatsar M10x60 mm.	2.037:00	2.547:00
18 0017	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, mont. på bryggan.	629:00	786:00	18 0122	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, monterat på bryggan.	2.196:00	2.744:00
18 0030	HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	377:00	471:00	18 0130	NITAXELSATS, 18x40 mm, mellan LG-kopplingar, styck, FzV.	85:00	107:00
18 0031	HÖRNJÄRN, 176 mm, 6 bultsatsar M10x60 mm.	479:00	599:00	18 0140	RÖRBULTSATS, 328 mm, till alla ledkopplingar, FzV, kompl.	116:00	144:00
18 0032	HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	556:00	696:00	18 0150	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	586:00	733:00
18 0050	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.177:00	1.471:00	18 0151	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, 6 bultsatsar M10x60 mm.	698:00	872:00
18 0051	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, 16 bultsatsar M10x60 mm.	1.455:00	1.819:00	18 0152	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	728:00	910:00
18 0052	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.601:00	2.001:00	18 0160	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, utan bult, FzV.	231:00	289:00
18 0070	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.177:00	1.471:00	18 0161	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, 6 bultsatsar M10x60 mm.	321:00	401:00
18 0071	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, 14 bultsatsar M10x60 mm.	1.455:00	1.819:00	18 0162	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, monterat på bryggan.	377:00	471:00
18 0072	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.601:00	2.001:00	18 0200	RAMFÖRSTÄRKNINGSBALK, 3 meter, med fästjärn, utan bultar.	1.990:00	2.488:00
18 0090	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.177:00	1.471:00	18 0310	MUTTERPLATTA, liten bultradie, 3 st M10 nitmutter, FzV.	171:00	214:00
18 0091	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, 15 bultsatsar M10x60 mm.	1.455:00	1.819:00	18 0311	MUTTERPLATTA, stor bultradie, 3 st M10 nitmutter, FzV.	184:00	230:00


Alla 176 mms kopplingar passar även på bryggor med däckning i 28 mms tjocklek. Beträffande gamla beslag i storleken 186 mm hänvisar vi till vårt huvudkontor i Hedemora!

## 18:B BULTFÖRBAND. Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 1010	BRICKA, S4B, 11x30x30x3 mm, FzV.	3:00	3:70	18 1160	BULTSATS, M 10x 90 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	20:30	25:40
18 1020	FJÄDERBRICKA, 10,2 mm, FzB.	2:10	2:70	18 1170	BULTSATS, M 10x100 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	21:40	26:80
18 1030	LÅSMUTTER, M 10, Nyloc-låsmutter, FzB.	2:10	2:70	18 1180	BULTSATS, M 10x110 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	25:70	32:10
18 1040	MUTTER, M 10, vanlig, FzV.	1:70	2:10	18 1190	BULTSATS, M 10x120 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	27:80	34:80
18 1100	BULTSATS, M 10x 25 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	12:80	16:00	18 1200	BULTSATS, M 10x140 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	36:40	45:50
18 1110	BULTSATS, M 10x 35 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	15:00	18:70	18 1210	BULTSATS, M 10x160 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	37:50	46:80
18 1120	BULTSATS, M 10x 50 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	16:00	20:00	18 1230	BULTSATS, M 10x180 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	39:60	49:50
18 1130	BULTSATS, M 10x 60 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	18:20	22:70	18 1240	BULTSATS, M 10x200 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	42:80	53:50
18 1140	BULTSATS, M 10x 70 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	18:20	22:70	18 2010	BRICKA, S4B, 14x40x40x4 mm, FzV.	5:40	6:70
18 1150	BULTSATS, M 10x 80 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	19:20	24:10	18 2020	FJÄDERBRICKA, 12,2 mm, FzV.	2:40	2:90





18 2030	MUTTER, M 12, Nyloc, låsmutter, Fzb.	1:90	2:40
18 2040	MUTTER, M 12, Vanlig, Fzv.	1:70	2:10
18 2100	BULTSATS, M 12x 25 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	18:20	22:70
18 2110	BULTSATS, M 12x 35 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	19:30	24:00
18 2120	BULTSATS, M 12x 50 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	21:40	26:80
18 2130	BULTSATS, M 12x 60 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	22:50	28:10
18 2140	BULTSATS, M 12x 70 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	24:60	30:80
18 2150	BULTSATS, M 12x 80 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	24:60	30:80
18 2160	BULTSATS, M 12x100 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	27:80	34:80
18 2170	BULTSATS, M 12x110 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	28:90	36:10
18 2180	BULTSATS, M 12x120 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	30:00	37:50
18 2190	BULTSATS, M 12x140 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	38:50	48:20
18 2200	BULTSATS, M 12x160 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	49:20	61:50
18 2210	BULTSATS, M 12x180 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	50:30	62:90
18 2220	BULTSATS, M 12x 200 mm, bult+låsmutter+bricka, Fzv.	53:50	66:90
18 3010	BRICKA, S4B, 22x60x60x5 mm, Fzv.	15:00	18:80
18 3020	FJÄDERBRICKA, 20,2 mm, Fzv.	5:40	6:70
18 3030	MUTTER, M 20, Nyloc, låsmutter, Fzb.	9:00	12:30
18 3040	MUTTER, M 20, vanlig, Fzv.	8:10	10:20
18 3070	BULTSATS, M 20x 65 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	65:30	81:60
18 3080	BULTSATS, M 20x 80 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	67:40	84:30
18 3090	BULTSATS, M 20x100 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	73:80	92:30
18 3100	BULTSATS, M 20x160 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	104:90	131:10
18 3110	BULTSATS, M 20x180 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	112:40	140:40
18 3120	BULTSATS, M 20x200 mm, bult+mutter+bricka, Fzv.	149:80	187:30
18 3200	BRICKA, S4B, 26x80x80x6 mm, Fzv.	36:40	45:50
18 3205	MUTTER, M 24, Nyloc, låsmutter, Fzv.	16:00	20:00
18 3210	MUTTER, M 24, Vanlig, Fzv.	32:10	40:10




18 3220	BULT, M 24x 70H mm, enbart bulten, Fzv.	51:40	64:20
18 3230	BULT, M 24x100 mm, enbart bulten, Fzv.	63:10	78:90
18 4100	VAGNSBULTSATS, M 10x 30 mm, bult+låsmutter, Fzb.	10:20	12:70
18 4120	VAGNSBULTSATS, M 10x 50 mm, bult+låsmutter, Fzb.	11:80	14:70
18 4130	VAGNSBULTSATS, M 10x 60 mm, bult+låsmutter, Fzb.	12:80	16:00
18 4140	VAGNSBULTSATS, M 10x 80 mm, bult+låsmutter, Fzb.	13:90	17:40
18 4150	VAGNSBULTSATS, M 10x100 mm, bult+låsmutter, Fzb.	13:90	17:40
18 4160	VAGNSBULTSATS, M 10x120 mm, bult+låsmutter, Fzb.	15:00	18:80
18 4190	VAGNSBULTSATS, M 10x200 mm, bult+låsmutter, Fzb.	24:60	30:80
18 5010	FRANSK TRÅSKRUV, 8x 30 mm, trågängad, Fzv.	1:20	1:50
18 5020	FRANSK TRÅSKRUV, 8x 40 mm, trågängad, Fzv.	1:50	1:90
18 5030	FRANSK TRÅSKRUV, 8x 50 mm, trågängad, Fzv.	1:90	2:60
18 5040	FRANSK TRÅSKRUV, 8x 65 mm, trågängad, Fzv.	2:10	2:70
18 5050	FRANSK TRÅSKRUV, 8x 90 mm, trågängad, Fzv.	2:40	3:00
18 5060	FRANSK TRÅSKRUV, 8x100 mm, trågängad, Fzv.	2:80	3:50
18 5070	FRANSK TRÅSKRUV, 8x120 mm, trågängad, Fzv.	3:40	4:30
18 6000	FRANSK TRÅSKRUV, 10x 35 mm, trågängad, Fzv.	2:40	3:00
18 6010	FRANSK TRÅSKRUV, 10x 40 mm, trågängad, Fzv.	2:10	2:70
18 6020	FRANSK TRÅSKRUV, 10x 50 mm, trågängad, Fzv.	2:80	3:50
18 6030	FRANSK TRÅSKRUV, 10x 65 mm, trågängad, Fzv.	2:80	3:50
18 6040	FRANSK TRÅSKRUV, 10x 90 mm, trågängad, Fzv.	3:80	4:80
18 6050	FRANSK TRÅSKRUV, 10x100 mm, trågängad, Fzv.	3:60	4:50
18 6060	FRANSK TRÅSKRUV, 10x120 mm, trågängad, Fzv.	5:10	6:40
18 6070	FRANSK TRÅSKRUV, 10x140 mm, trågängad, Fzv.	5:30	6:70
18 6080	FRANSK TRÅSKRUV, 10x160 mm, trågängad, Fzv.	6:60	8:30
18 6090	FRANSK TRÅSKRUV, 10x180 mm, trågängad, Fzv.	7:70	9:60
18 6100	FRANSK TRÅSKRUV, 10x200 mm, trågängad, Fzv.	8:10	10:20

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörförankring, Fzv.	180:00	225:00
20 0003	ANKRINGSÖGLA, Stukad, för kättingankring, Fzv.	180:00	225:00
20 0010	KASSETTÖGLA, för 2 tums rör, nya typen, orange kassett.	351:00	439:00
20 0011	KASSETTÖGLA, för 2 tums rör, nya typen, grön kassett.	351:00	439:00
20 0020	KASSETTÖGLA, för 3 tums rör, nya typen, orange kassett.	351:00	439:00
20 0014	LÖS KASSETT, 2 tum, nylon, genomfärgad orange.	64:00	80:00
20 0015	LÖS KASSETT, 2 tum, nylon, genomfärgad grön.	64:00	80:00
20 0021	LÖS KASSETT, 3 tum, nylon, genomfärgad orange.	64:00	80:00
20 0012	KASSETTSSTATIV, utan bultsats, nya typen, Fzv.	184:00	230:00
20 0013	LÅSBULT/MUTTERSATS, 2 styck M6x35 mm, rostfria.	34:00	43:00
20 0025	ANKRINGSBYGL, kätting, kompl med bultsats M24x70 mm. Fzv	449:00	562:00
20 1025	ANKRINGSBYGL, inbyggd på bryggan, inbyggd trållrossar.	770:00	963:00
20 0030	PÅLRULLBESLAG, för pålankring, påldiam: 260-300 mm.	2.250:00	2.810:00
20 0031	VAJER, för påldiameter 210 mm, komplett med låsnitar.	740:00	925:00
20 0040	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, rak, Fzv	43:00	54:00
20 0041	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, vinklad, Fzv	43:00	54:00
20 0045	MARKÖGLA, med ring, 12x300 mm, ring: 50x6 mm, Fzv	64:00	80:00
20 0046	MARKÖGLA, med ring, 20x425 mm, ring: 50x8 mm, Fzv	107:00	134:00
20 0047	MARKÖGLA, med ring, 25x550 mm, ring: 50x9 mm, Fzv	278:00	348:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult M10x80 mm, alum.gjuten.	214:00	268:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken.	381:00	476:00
20 0060	RÖRTVING, för 2 tums rör, nya modellen, malad.	496:00	621:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 3 meter.	445:00	556:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 6 meter.	698:00	872:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	775:00	968:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	1.382:00	1.728:00
20 0110	RÖRSKYDDSHUV, 2 tums rör, orange plast.	14:00	17:00
20 0115	RÖRSKYDDSHUV, 3 tums rör, orange plast.	17:00	21:00
20 0120	TÄCKBRICKA, för invändigt monteringshål diam: 140 mm.	94:00	118:00
20 0140	LÖS BOJFASTEN, 30 kg, rutarmerad betongbricka.	163:00	203:00
20 0141	BOJFAST, 32 kg, 1-sten, med öglebult, Fzv	402:00	503:00
20 0142	BOJFAST, 62 kg, 2-stenar med öglebult, Fzv	578:00	722:00
20 0143	BOJFAST, 92 kg, 3-stenar med öglebult, Fzv	749:00	936:00
20 0144	BOJFAST, 123 kg, 4-stenar med öglebult, Fzv.	916:00	1.145:00
20 0145	BOJFAST, 153 kg, 5-stenar med öglebult, Fzv	1.083:00	1.354:00
20 0146	BOJFAST, 184 kg, 6-stenar med öglebult, Fzv	1.267:00	1.584:00
20 0148	BOJFAST, 245 kg, 8-stenar med öglebult, Fzv	1.605:00	2.007:00
20 0150	BOJFAST, 305 kg, 10-stenar med öglebult, Fzv	1.952:00	2.440:00
20 0152	BOJFAST, 366 kg, 12-stenar med öglebult, Fzv	2.298:00	2.873:00
20 0241	ÖGLEBULTSATS, 1-sten, 140 mm, Fzv	184:00	230:00
20 0242	ÖGLEBULTSATS, 2-sten, 230 mm, Fzv	197:00	246:00
20 0243	ÖGLEBULTSATS, 3-sten, 320 mm, Fzv	201:00	251:00
20 0244	ÖGLEBULTSATS, 4-sten, 410 mm, Fzv	214:00	268:00
20 0245	ÖGLEBULTSATS, 5-sten, 500 mm, Fzv	222:00	278:00
20 0246	ÖGLEBULTSATS, 6-sten, 590 mm, Fzv	240:00	300:00
20 0248	ÖGLEBULTSATS, 8-sten, 770 mm, Fzv	257:00	321:00
20 0250	ÖGLEBULTSATS, 10-sten, 950 mm, Fzv	282:00	353:00
20 0252	ÖGLEBULTSATS, 12-sten, 1.130 mm, Fzv	312:00	390:00



20 0160	ANKRINGSTYNGD, 200 kg, bygel 18 mm.	796:00	995:00
20 0161	ANKRINGSTYNGD, 400 kg, bygel 18 mm.	1.078:00	1.348:00
20 0162	ANKRINGSTYNGD, 700 kg, bygel 18 mm.	1.601:00	2.001:00
20 0163	ANKRINGSTYNGD, 1.000 kg, bygel 18 mm.	1.964:00	2.456:00
20 0165	INGJUTINGSBYGEL, 18 mm, ankringstyngder, Fzv.	184:00	230:00
20 0170	KÄTTING, HLZ 6-2, Fzv, per meter.	34:00	43:00
20 0171	KÄTTING, HLZ 9-2, Fzv, per meter.	51:00	64:00
20 0172	KÄTTING, HLZ 11-2, Fzv, per meter.	77:00	96:00
20 0173	KÄTTING, HLZ 13-2, Fzv, per meter.	107:00	134:00
20 0174	KÄTTING, HLZ 16-2, Fzv, per meter.	141:00	176:00
20 0175	KÄTTING, LLZ 20-2, Fzv, per meter.	231:00	289:00
20 0183	KÄTTING, LLM 16-2, mälrad, per meter.	107:00	134:00
20 0184	KÄTTING, LLM 20-2, mälrad, per meter.	158:00	198:00
20 0186	KÄTTING, LLM 26-2, mälrad, per meter.	295:00	369:00
20 0190	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, raka modellen, Fzv	3:40	4:30
20 0191	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, raka modellen, Fzv	6:00	7:50
20 0192	SKRUVSCHACKEL, 12 mm, raka modellen, Fzv	8:50	10:70
20 0193	SKRUVSCHACKEL, 16 mm, raka modellen, Fzv	17:00	21:00
20 0195	SKRUVSCHACKEL, 19 mm, raka modellen, Fzv	30:00	38:00
20 0196	SKRUVSCHACKEL, 22 mm, raka modellen, Fzv	38:00	48:00
20 1190	SKRUVSCHACKEL, 5 mm, rak modell, 5-pack, rostfri.	98:00	123:00
20 1191	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, rak modell, 3-pack, rostfri.	64:00	80:00
20 1192	SKRUVSCHACKEL, 8 mm, rak modell, 2-pack, rostfri.	64:00	80:00
20 1193	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, rak modell, 2-pack, rostfri.	103:00	128:00
20 0200	KARBINHAKE, 5 x 50 mm, 10-Pack, Fzv	34:00	43:00
20 0201	KARBINHAKE, 6 x 60 mm, 5-Pack, Fzv	26:00	32:00
20 0205	KARBINHAKE, 10 x 100 mm, 2-Pack, Fzv	17:00	21:00
20 0206	KARBINHAKE, 12 x 140 mm, 1-Pack, Fzv	16:00	20:00
20 0210	KARBINHAKE, 5 x 50 mm, 5-Pack, rostfria.	90:00	112:00
20 0211	KARBINHAKE, 6 x 60 mm, 2-Pack, rostfria.	51:00	64:00
20 0213	KARBINHAKE, 8 x 80 mm, 2-Pack, rostfria.	73:00	91:00
20 0215	KARBINHAKE, 10 x 100 mm, 2-Pack, rostfria.	107:00	134:00
20 0250	VANTSKRUV, 1/4", ögla + krok, rostfri, styck.	100:00	125:00
20 0251	VANTSKRUV, 5/16", ögla + krok, rostfri, styck.	133:00	166:00
20 0252	VANTSKRUV, 3/8", ögla + krok, rostfri, styck.	175:00	219:00
20 0253	VANTSKRUV, 1/2", ögla + krok, rostfri, styck.	261:00	326:00
20 0500	DISTANSSTATIV, 1 met, kajmontering, med fästen, Fzv	2.221:00	2.777:00
20 0505	DISTANSSTATIV, 2 met, kajmontering, med fästen, Fzv	2.658:00	3.222:00
20 0510	DISTANSSTATIV, 3 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.278:00	4.098:00
20 0515	DISTANSSTATIV, 4 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.754:00	4.692:00
81 0001	VINKELBRYGGFÄSTE, till alla distansstativ, Fzv	385:00	482:00

## 20:A SFL-BOMMEN. Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.



80 3501	SFL 35 EUM,	1 ponton M-40, utan sträckmetall.	3.950:00	4.930:00
80 3502	SFL 35 EUML,	1 ponton M-40, utan sträckmetall, bomlist	4.000:00	5.000:00
80 4501	SFL 45 EUM,	1 ponton M-40, utan sträckmetall.	4.700:00	5.880:00
80 4502	SFL 45 EUML,	1 ponton M-40, utan sträckmetall, bomlist.	4.870:00	6.080:00
80 4506	SFL 45 EAUM,	1 ponton M-40, vändbar avslut, utan sträckm.	4.490:00	5.610:00
80 4507	SFL 45 EAUML,	1 ponton M-40, vändb. avslut, bomlist.	4.650:00	5.820:00

### LÄGPRIS-BOMMAR !

80 6001	SFL 60 EUM,	1 ponton M-60, utan sträckmetall.	5.350:00	6.690:00
80 6002	SFL 60 EUML,	1 ponton M-60, utan sträckmetall, bomlist.	5.520:00	6.900:00
80 6006	SFL 60 EAUM,	1 ponton M-60, vändbar avslut, utan sträckm.	5.040:00	5.300:00
80 6007	SFL 60 EAUML,	1 ponton M-60, vändb. avslut, utan sträckm, bomlist.	5.200:00	6.500:00

## 20:B SF-BOMMEN. Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.




80 5001	SF 50 EUM,	1 ponton M-40, utan sträckmetall. 2 vinkelfästen	5.310:00	6.640:00
80 5002	SF 50 EAVUM,	avslutning vänster, 1 st M-40, utan sträckmetall.	5.010:00	6.260:00
80 5003	SF 50 EAHUM,	avslutning höger, 1 st M-40, utan sträckmetall.	5.010:00	6.260:00
80 5005	SF 50 EUML,	1 ponton M-60, utan sträckm, bomlist, 2 vinkelfästen	5.470:00	6.840:00
80 5006	SF 50 EAVUML,	avslutning vänster, 1 st M-60, utan sträckmetall, list	5.170:00	6.460:00
80 5007	SF 50 EAHUML,	avslutning höger, 1 st M-60, utan sträckmetall, list	5.170:00	6.460:00
80 6501	SF 60 EUM,	1 ponton M-100, utan sträckm, 2 vinkelfästen	7.020:00	8.770:00
80 6502	SF 60 EAVUM,	avslutning vänster, 1 M-100, utan sträckm,	6.720:00	8.400:00
80 6503	SF 60 EAHUM,	avslutning höger, 1 M-100, utan sträckm,	6.720:00	8.400:00
80 6505	SF 60 EUML,	1 ponton M-100, utan sträckm, bomlist, 2 vinkelfästen	7.260:00	9.080:00
80 6506	SF 60 EAVUML,	avslutning vänster, 1 M-100, utan sträckm, bomlist,	6.960:00	8.700:00
80 6507	SF 60 EAHUML,	avslutning höger, 1 M-100, utan sträckm, bomlist,	6.960:00	8.700:00

80 8001	SF 80 EUM,	1 st M-120, utan sträckm, 2 vinkelfästen.	9.260:00	11.580:00
80 8002	SF 80 EAVUM,	avslutning vänster, 1 st M-120 utan sträckm,	8.960:00	11.200:00
80 8003	SF 80 EAHUM,	avslutning höger, 1 st M-120 utan sträckm,	8.960:00	11.200:00
80 8005	SF 80 EUML,	1 st M-120, utan sträckm, bomlist, 2 vinkelfästen	9.670:00	12.090:00
80 8006	SF 80 EAVUML,	avslutning vänster, 1 st M-120, utan sträckm, bomlist	9.370:00	11.710:00
80 8007	SF 80 EAHUML,	avslutning höger, 1 st M-120, utan sträckm, bomlist	9.370:00	11.710:00

Begär alltid offert av oss redan vid planeringen av dina inköp på ett större antal bärpommar.

## 20:C SF-BOMMEN, Enkelrör. Sträckmetall. Flytponton M.




80 5011	SF 50 ESM,	1 ponton M-60 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	5.950:00	7.440:00
80 5012	SF 50 EAVSM,	avslutning vänster, 1 M-60, sträckmetall,	5.650:00	7.060:00
80 5013	SF 50 EAHSM,	avslutning höger, 1 M-60, sträckmetall,	5.650:00	7.060:00
80 5015	SF 50 ESML,	1 ponton M-60 liter, sträckmetall, bomlist, 2 v-fästen	6.120:00	7.640:00
80 5016	SF 50 EAVSML,	avslutning vänster, 1 M-60, sträckmetall, bomlist,	5.820:00	7.270:00
80 5017	SF 50 EAHSML,	avslutning höger, 1 M-60, sträckmetall, bomlist,	5.820:00	7.270:00
80 6511	SF 60 ESM,	1 ponton M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen	7.730:00	9.670:00
80 6512	SF 60 EAVSM,	avslutning vänster, 1 M-100, sträckmetall,	7.430:00	9.290:00
80 6513	SF 60 EAHSM,	avslutning höger, 1 M-100, sträckmetall,	7.430:00	9.290:00
80 6515	SF 60 ESML,	1 ponton M-100 liter, sträckm, bomlist, 2 v-fästen	7.960:00	9.950:00
80 6516	SF 60 EAVSML,	avslutning vänster, 1 M-100, sträckmetall, bomlist	7.660:00	9.580:00
80 6517	SF 60 EAHSML,	avslutning höger, 1 M-100, sträckmetall, bomlist	7.660:00	9.580:00

80 8010	SF 80 ESM,	1 ponton M-120 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	10.180:00	12.720:00
80 8011	SF 80 ESM,	2 pontoner M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	11.390:00	14.240:00
80 8012	SF 80 EAVSM,	avslutning vänster, 1 M-120, sträckmetall,	11.090:00	13.860:00
80 8013	SF 80 EAHSM,	avslutning höger, 1 M-120, sträckmetall,	11.090:00	13.860:00
80 8015	SF 80 ESML,	2 pontoner M-100 liter, sträckmetall, bomlist	11.800:00	14.750:00
80 8016	SF 80 EAVSML,	avslutning vänster, 1 M-120, sträckmetall, bomlist	11.500:00	14.370:00
80 8017	SF 80 EAHSML,	avslutning höger, 1 M-120, sträckmetall, bomlist	11.500:00	13.370:00

Beträffande avslutningsbommar hänvisar vi av säkerhetsskäl till motsvarande dubbelrörsbommar.


## 20:D SF-BOMMEN. Enkelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.



80 5021	SF 50 ESS,	enkelrör, 1 ponton E60, sträckmetall, 2 v-fästen	6.530:00	8.160:00
80 5025	SF 50 ESSL,	enkelrör, E60, sträckmetall, bomlist, 2 v-fästen	6.690:00	8.360:00
80 6021	SF 60 ESS,	enkelrör, 1 ponton D120, sträckmetall, 2 v-fästen.	8.520:00	10.650:00
80 6025	SF 60 ESSL,	enkelrör, 1 ponton D120, sträckm, bomlist, 2 v-fästen.	8.760:00	10.950:00

80 8021	SF 80 ESS,	enkelrör, 2 pont D120, sträckm, 2 v-fästen.	12.980:00	16.220:00
80 8025	SF 80 ESSL,	enkelrör, 2 pont D120, sträckm, bomlist, 2 v-fäst.	13.390:00	16.740:00

## 20:E SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. Flytponton M.



80 6531	SF 60 DSM/T,	dubbelrör, 1 ponton M-120, sträckm, 3 v-fästen.	9.420:00	11.770:00
80 6532	SF 60 DAVSM/T,	d-rör, avsl, vänster, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	8.570:00	10.720:00
80 6533	SF 60 DAHSM/T,	d-rör, avsl, höger, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	8.570:00	10.720:00
80 6535	SF 60 DSML/T,	d-rör, 1 ponton M-120, sträckm, bomlist, 3 v-fästen.	9.730:00	12.160:00
80 6536	SF 60 DAVSML/T,	d-rör, avslutning vänster, M-120, bomlist, 2 v-fästen.	8.880:00	11.100:00
80 6537	SF 60 DAHSML/T,	d-rör, avslutning höger, M-120, bomlist, 2 v-fästen.	8.880:00	11.100:00

80 8031	SF 80 DSM/T,	d-rör, 2xM-120, sträckM, 3 v-fästen.	12.520:00	15.650:00
80 8032	SF 80 DAVSM/T,	d-rör, avslut v, 2xM-120, str.m, 2 v-f.	11.630:00	14.540:00
80 8033	SF 80 DAHSM/T,	d-rör, avslut h, 2xM-120, str.m, 2 v-f.	11.630:00	14.540:00
80 8035	SF 80 DSML/T,	d-rör, 2xM-120, str.m, bomlist, 3 v-f.	12.980:00	16.220:00
80 8036	SF 80 DAVSML/T,	d-rör, avslut v, 2xM-120, sm, list, 2 v-f.	12.090:00	15.110:00
80 8037	SF 80 DAHSML/T,	d-rör, avslut h, 2xM-120, sm, list, 2 v-f.	12.090:00	15.110:00

## 20:F SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.



80 6541	SF 60 DSS/T,	d-rör, 1 ponton D-120, sträckmetall, 3 v-fästen.	10.270:00	12.840:00
80 6542	SF 60 DAVSS/T,	d-rör, avsl, vänster, D-120, sträckm, 2 v-fästen.	9.220:00	11.520:00
80 6543	SF 60 DAHSS/T,	d-rör, avsl, höger, D-120, sträckm, 2 v-fästen.	9.220:00	11.520:00
80 6545	SF 60 DSSL/T,	dubbelrör, 1 ponton D-120, bomlist, sträckmetall	660:00	13.320:00
80 6546	SF 60 DAVSSL/T,	d-rör, avslutning vänster, D-120, list, sträckmetall	9.600:00	12.000:00
80 6547	SF 60 DAHSSL/T,	d-rör, avslutning höger, D-120, list, sträckmetall	9.600:00	12.000:00

80 8041	SF 80 DSS/T,	dubbelrör, 2 pontoner D-120, sträckmetall	13.160:00	16.450:00
80 8042	SF 80 DAVSS/T,	d-rör, avslutning vänster, 2 st D-120, sträckmetall	12.050:00	15.060:00
80 8043	SF 80 DAHSS/T,	d-rör, avslutning höger, 2 st D-120, sträckmetall	12.050:00	15.060:00
80 8045	SF 80 DSSL/T,	dubbelrör, 2 pontoner D-120, bomlist, sträckmetall	13.730:00	17.160:00
80 8046	SF 80 DAVSSL/T,	d-rör, avslut vänster, 2x D-120, bomlist, sträckm.	13.690:00	17.110:00
80 8047	SF 80 DAHSSL/T,	d-rör, avslut höger, 2x D-120, bomlist, sträckm.	13.690:00	17.110:00

## 21: TILLBEHÖR. UTRUSTNING. Till SFL- och SF-BOMMAR.

# SF-BOMMEN

Svenskstillverkade kvalitetsbommar

81 0001	VINKELFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	385:00	481:00
81 0002	T-JÄRNSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	509:00	636:00
81 0003	HAKBULTSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	462:00	578:00
81 0004	BYGELFÄSTE SF, fäste till Typ 26 betongbryggor, Fzv, komplett.	483:00	604:00
81 0005	SÄNKFÄSTE SF, djup 220 mm, Fzv, komplett.	539:00	674:00
81 0010	RÖRAXEL, passar alla SF-fästen, 228 mm, Fzv, komplett.	103:00	128:00
81 0011	DÄMPBRICKA, mellan röraxel och saxsprint, stål, Fzv.	17:00	21:00
81 0013	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	8:50	10:70
81 0015	ÄNDAVVISARE SFL 35 E, 580 mm, grön, 4 fästbultar rf.	184:00	230:00
81 0016	ÄNDAVVISARE SFL 45 E, 615 mm, grön, 4 fästbultar rf.	184:00	230:00
81 0017	ÄNDAVVISARE SFL 60 E, 675 mm, grön, 4 fästbultar rf.	197:00	246:00
81 0018	ÄNDAVVISARE SF 50 E, 615 mm, orange, 4 fästbultar rf.	184:00	230:00
81 0019	ÄNDAVVISARE SF 65 E, 675 mm, orange, 4 fästbultar rf.	197:00	246:00
81 0020	ÄNDAVVISARE SF 80/100 E, 710 mm, orange, 4 fästbultar rf.	197:00	246:00
81 0021	ÄNDAVVISARE DUBBELBOMMAR, 960 mm, orange, 4 fästbultar rf.	222:00	278:00
81 0022	FÄSTSATS ÄNDAVVISARE, 4 fästbultar med taggbrickor rf.	56:00	70:00
81 0025	FOTPLUGG, 40x40 mm, svart PE-plast.	5:10	6:40
81 0026	FOTPLUGG, 60x40 mm, svart PE-plast.	7:70	9:60
81 0030	ENKELPONTON, E60, utan fästör, svart med orange midja.	886:00	1.110:00
81 0031	ENKELPONTON, E60, utan fästör, orange med vit midja.	886:00	1.110:00
81 0032	DUBBELPONTON, D120, utan fästör, svart med orange midja.	1.320:00	1.650:00
81 0033	DUBBELPONTON, D120, utan fästör, orange med vit midja.	1.320:00	1.650:00
81 0035	MIDJERING, till E/D-pontoner, 1,9 met, orange.	201:00	251:00
81 0035	MIDJERING, till E/D-pontoner, 1,9 met, vit.	201:00	251:00
81 0040	ENKELPONTON, (E60), svart, med 2 fästör, typ 1.	2.060:00	2.570:00
81 0041	ENKELPONTON, (E60), orange, 2 fästör, typ 1.	2.060:00	2.570:00
81 0042	DUBBELPONTON, (D120), svart, 2 fästör, typ 2.	2.555:00	3.193:00
81 0043	DUBBELPONTON, (D120), orange, 2 fästör, typ 2.	2.555:00	3.193:00
81 0045	FLYTPONTON M 40 L, (M-40), 1 fästör typ 1, komplett.	1.320:00	1.650:00
81 0046	FLYTPONTON M 60 L, (M-60), 1 fästör typ 2, komplett.	1.442:00	1.802:00
81 0047	FLYTPONTON M 100 L, (M-100), 1 fästör typ 2, komplett.	1.763:00	2.204:00
81 0050	FLYTPONTON M 120 L, (M-120), 1 fästör typ 2, komplett.	2.127:00	2.654:00
81 0051	PONTONRÖR STD, typ 1, 780 mm, nivåställbart, komplett.	471:00	588:00
81 0052	PONTONRÖR STD, typ 2, 980 mm, nivåställbart, komplett.	501:00	626:00
81 0053	PONTONRÖR HD, typ 3, 1.100 mm, nivåställbart, komplett.	578:00	722:00
81 0056	NIVÅBRICKA, till alla pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, stål, Fzv.	34:00	42:00
81 0057	SLITBRICKA, pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, HD polyetenplast	34:00	42:00

81 0054	RÖRHYLSA, med bultsats M12 x 80, SFL 60E och SF 65E.	43:00	54:00
81 0055	RÖRHYLSA, med bultsats M12 x110, SF 80 E.	43:00	54:00
81 0060	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, orange.	77:00	96:00
81 0061	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, orange.	180:00	225:00
81 0062	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, orange.	256:00	321:00
81 0063	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, orange.	433:00	542:25
81 0064	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, orange.	167:00	208:00
81 0065	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, ljusgrå.	77:00	96:00
81 0066	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, ljusgrå.	170:00	225:00
81 0067	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, ljusgrå.	257:00	321:00
81 0068	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, ljusgrå.	446:00	546:00
81 0069	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, grå.	167:00	209:00
81 0070	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x300 mm, med skruv.	253:00	338:00
81 0071	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x300 mm, med skruv.	265:00	332:00
81 0072	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x300 mm, med skruv.	235:00	294:00
81 0075	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x1.000 mm, m skruv.	522:00	653:00
81 0076	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x1.000 mm, m skruv.	561:00	701:00
81 0077	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x1.000 mm, m skruv.	492:00	615:00
81 0080	RENOVERINGSPAKET, M-35, pontonrör typ 1.	1.828:00	2.284:00
81 0081	RENOVERINGSPAKET, M-55, pontonrör typ 2.	1.952:00	2.440:00
81 0083	RENOVERINGSPAKET, M-100, pontonrör typ 2.	2.273:00	2.432:00
81 0085	RENOVERINGSPAKET, M-135, pontonrör typ 3.	2.632:00	3.290:00
81 0090	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, E-bom.	676:00	845:00
81 0091	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, D-bom.	676:00	845:00
81 0092	KEEPER, linfängspröt till SF-bommen.	252:00	316:00
81 0093	DUBBELFÄSTE, för Keeper till E-bom.	218:00	273:00
81 0094	DUBBELFÄSTE, för Keeper till D-bom.	218:00	273:00
81 0095	BOMBYGEL med fästen, höjd: 0,75 meter.	753:00	941:00
81 0096	BOMBYGEL med fästen, höjd: 1,50 meter.	860:00	1.075:00
81 0097	FÄSTE, vridbart, bombygel, komplett.	184:00	230:00
81 0105	TRÄDÄCKNING, D-bommar, 3.10x0.40 meter.	698:00	873:00
81 0106	TRÄDÄCKNING, D-bommar, 3.90x0.40 meter.	770:00	963:00
81 0110	T-JÄRN, stålprofil med fästen, 6 meter, inkl skruv, Fzv.	2.277:00	2.846:00
81 0120	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 60x5x130 mm, Fzv.	43:00	54:00
81 0121	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 80x5x130 mm, Fzv.	51:00	64:00

Lägst i pris för att vi har bredast sortiment och säljer mest !

## 22: SIMSTÄNGER. RÄCKEN. BRYGGRINDAR.

21 0020	SIMHANDRÄCKE, 3,5 meter, backade rör, Fzv.	501:00	626:00
21 0021	SIMHANDRÄCKE, 4,8 meter, backade rör, Fzv.	588:00	736:00
21 0030	SIMSTÄNG, 2 meter, för simskolar, med 2 fästen, Fzv.	552:00	690:00
21 0031	SIMSTÄNG, 3 meter, för simskolar, med 3 fästen, Fzv.	775:00	968:00
21 0032	SIMSTÄNG, 4 meter, för simskolar, med 3 fästen, Fzv.	839:00	1.049:00
21 0033	SIMSTÄNG, 6 meter, för simskolar, med 4 fästen, Fzv.	1.096:00	1.370:00
21 0035	HANDSTÄNGSFÄSTE, löst med fransk skruv, komplett, Fzv.	193:00	241:00
21 0037	RÖRÄNDPLUGG, handstängan, kromad plast.	17:00	21:00
21 0038	STOPPSKRUV, insex M6x6 mm, bondariserad svart.	2:10	2:60
21 0039	SEKKANTNYCKEL, 3 mm, till fästets stoppskruv	9:40	11:80
21 0070	BRYGGRÄCKE, 1.500 mm:s bredd, stälrör, utan fästen, Fzv.	655:00	819:00
21 0071	BRYGGRÄCKE, 1.960 mm:s bredd, stälrör, utan fästen, Fzv.	710:00	888:00

21 0073	ÖVRE SKARVFÄSTE, till räckenas stälrör, komplett, Fzv.	51:00	64:00
21 0074	ÖVRE HÖRNFÄSTE, för räckeskopplingen i hörnen, kompl, Fzv.	64:00	80:00
21 0003	KANTFÄSTE, för 1 st 38 mm stolpe, med franska skruvar, Fzv.	218:00	272:00
21 0077	HÖRNFÄSTE 90°, för stälträcken, 38 mm, med fr. skruvar, Fzv.	351:00	439:00
21 0078	RAKT KANTFÄSTE, för dubbla stolpar, med franska skruvar, Fzv.	265:00	331:00
21 0079	MARKSTATIV, för stälträcke, 38 mm, per styck, kompl, Fzv.	329:00	411:00
21 0080	BRYGG-GRIND, bredd 2,6 met, dörreadd 1,2 met, kompl.	20.630:00	25.790:00
21 0085	SNEDSTRÄVA, 1.600 mm, inkl bult, Fzv.	398:00	497:00
21 0086	BRYGGFÄSTE, snedsträva, inkl bult, Fzv.	73:00	91:00
21 0087	TAGGTRÄDSFÄSTE, till brygggrind, 350 mm, Fzv.	287:00	358:00

## 22:A LANDGÅNGSTILLBEHÖR. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0030	TRANSPORTHJUL, 100 mm, fast gummi hjul, 70 kg, Fzv.	64:00	80:00
22 0031	TRANSPORTHJUL, 100 mm, kullagersväng 360°, 70 kg, Fzv.	81:00	101:00
22 0032	TRANSPORTHJUL, gummi hjul, kullager 360°/brons, 70 kg, Fzv.	116:00	144:00
22 0035	TRANSPORTHJUL, 160 mm, fast gummi hjul, 150 kg, Fzv.	103:00	128:00
22 0036	TRANSPORTHJUL, 160 mm, kullagersväng 360°, 150 kg, Fzv.	116:00	144:00
22 0037	TRANSPORTHJUL, g-hjul, kullager 360°/brons, 150 kg, Fzv.	137:00	171:00
22 0040	SF RULLBESLAG, gummirulle med stativ, komplett med fästbultar.	894:00	1.118:00
22 0041	SF RULLBESLAG, fabriksmonterad på landgången. inkl träreglar.	1.057:00	1.321:00
22 0042	STÅLSTATIV, rullbeslagets svetsade stälstativ. Fzv. utan röraxel.	475:00	594:00
22 0043	RÖRAXEL, till rullbeslagets gummirulle, stål, Fzv. med saxsprint.	81:00	101:00
22 0044	GUMMIRULLE, med polyetenbussning, 90x125 mm.	201:00	251:00
22 0045	MELLANBRICKA, 27x45x4 mm, fasade kantar, Fzv.	17:00	21:00
22 0046	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	8:50	10:60

22 0048	SLITPLÅT, 1.2x1,0 m, skydd mot lg-rullar, 3 mm, med skruv, Fzv.	783:00	979:00
22 0050	GJUTKRAMPA, krampsats med rörliga LM 24, komplett, Fzv.	471:00	589:00
22 0051	INGJUTNINGSKRAMPA, M24, enbart lös gjutkrampa, Fzv.	351:00	439:00
22 0052	GJUTEN RÖRÖGLA, inv M24 + M24x70 mm bult och bricka, Fzv.	252:00	315:00
22 0053	KOPPLINGSRÖR, till landgång/betongfundament, kompl. Fzv.	496:00	620:00

KOMPLETTA LANDGÅNGAR I PAKET MED BÄRANDE RÄCKEN FINNER DU UNDER GRUPP 17.

## 22:B LANDGÅNGSRÄCKEN. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0060	LANDGÅNGSRÄCKE, 3 meter, ovalt utförande, 2 fästen, Fzv.	1.626:00	2.033:00
22 0063	LANDGÅNGSRÄCKE, 5 meter, ovalt utförande, 3 fästen, Fzv.	2.144:00	2.680:00
22 0003	BRYGGKANTFÄSTE, till brygggrücke/styck, Fzv.	265:00	331:00

22 0101	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 4,4 met, bultmont, /st. Fzv.	4.601:00	5.750:00
22 0102	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 5,4 met, bultmont, /st. Fzv.	5.504:00	6.880:00
22 0103	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 6,4 met, bultmont, /st. Fzv.	6.411:00	8.014:00
22 0104	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 7,4 met, bultmont, /st. Fzv.	7.319:00	9.148:00

## 23:

## BÅTRINGAR. BÅTFJÄDRAR. ANKARE.

23 0010	SF BÅTRING, MINI, med fransk skruv, Fzv.	175:00	219:00	23 0230	HORDA BÅTFJÄDER, Typ 1, injutjen kåtting, 600 kp.	222:00	278:00
23 0012	SF BÅTRING, STANDARD, med fransk skruv, Fzv.	244:00	305:00	23 0231	HORDA BÅTFJÄDER, Typ 2, injutjen kåtting, 1200 kp.	300:00	375:00
23 0014	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, fast ring, fransk skruv, Fzv.	274:00	342:00	23 0234	FÖRTÖJNINGSFJÄDER, Typ Lesjöfors, stål, 150 kp, FzB.	73:00	91:00
23 0016	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, lös ring, fransk skruv, Fzv.	300:00	375:00	23 0235	FÖRTÖJNINGSFJÄDER, Typ Lesjöfors, stål, 200 kp, FzB.	150:00	187:00
23 0011	SF MINI, fabriksmonterad med fransk skruv.	222:00	278:00	23 0240	FORSHEDA BÅTFJÄDER, Typ 1, för linä 10 - 12 mm, gummi.	222:00	278:00
23 0013	SF STANDARD, fabriksmonterad med fransk skruv.	282:00	353:00	23 0241	FORSHEDA BÅTFJÄDER, Typ 2, för linä 14 - 16 mm, gummi.	257:00	321:00
23 0015	HD FAST, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	308:00	385:00				
23 0017	HD LÖS, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	338:00	423:00				
23 0080	BÅTRING, ABUS, hårdstål, stödsäkras infästning, uppfällbar, rf.	788:00	985:00	23 0301	BLYPLÅTT 4 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	227:00	284:00
23 0040	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 6x50 mm, Fzv.	21:00	26:00	23 0302	BLYPLÅTT 6 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	304:00	380:00
23 0041	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 8x60 mm, Fzv.	30:00	38:00	23 0303	BLYPLÅTT 8 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	381:00	476:00
23 0042	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M10x75 mm, Fzv.	43:00	54:00	23 0304	BLYPLÅTT 10 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	471:00	588:00
23 0043	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M12x100 mm, Fzv.	47:00	59:00	23 0305	BLYPLÅTT 12 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	561:00	701:00
23 0045	BÅTRING, träögla / ring, M6 x 50, Fzv.	21:00	26:00	23 0306	BLYPLÅTT 15 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	710:00	888:00
23 0046	BÅTRING, träögla / ring, M8 x 60, Fzv.	30:00	38:00	23 0310	DRAGGANKARE 1,5 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	94:00	118:00
23 0047	BÅTRING, träögla / ring, M10 x 75 mm, Fzv.	43:00	54:00	23 0311	DRAGGANKARE 2,5 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	141:00	176:00
23 0048	BÅTRING, träögla / ring, M12 x 100 mm, Fzv.	47:00	59:00	23 0313	DRAGGANKARE 4,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	193:00	241:00
23 0110	POLLARE CLEAT, med 2 franska skruvar 10x50 mm. Fzv.	201:00	251:00	23 0314	DRAGGANKARE 6,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	257:00	321:00
				23 0315	DRAGGANKARE 8,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	398:00	498:00

VID MONTERING AV BÅTRINGARNA 23 0040 - 23 0048 TILLKOMMER EN MONTERINGSKOSTNAD MED 25:- PER STYCK EXKL. MOMS.

## 25:

## KANT- och SKYDDSLISTER. FÖR ALLA BRYGGOR.

25 0030	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, orange, utan fästspikar.	492:00	615:00	25 0050	PIRFENDERLIST, bacell, 940 mm, med klamror/fästspikar, vit.	184:00	230:00
25 0031	BRYGGVINKELLIST, orange, fabriksmonterad per meter.	193:00	241:00				
25 0035	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, vit, utan fästspikar.	492:00	615:00	25 0090	BRYGGFENDER, Vit, plan, 500x120x70 mm, skruvinfäst. PVC.	300:00	375:00
25 0036	BRYGGVINKELLIST, vit, fabriksmonterad per meter.	193:00	241:00	25 0091	BRYGGFENDER, Vit, vinkel, 500 (160+340) x120x70mm, PVC.	300:00	375:00
25 0040	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, orange, utan fästspikar.	355:00	444:00	25 0094	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund, 180x400 mm, för bryggfäckmont.	492:00	615:00
25 0041	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, vit, utan fästspikar.	355:00	444:00	25 0095	STÖTBUMPER, Blå, 3/4-rund, 180x400 mm, för bryggfäckmont.	492:00	615:00
25 0045	BRYGGSLIST, plan, fabriksmonterad per meter.	180:00	225:00	25 0096	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund, 250x900 mm, för bryggfäckmont.	693:00	867:00
25 0060	KAJLIST, kraftig, 2 meter, orange, utan fästspikar.	672:00	840:00	25 0097	STÖTBUMPER, Blå, 3/4-rund, 250x900 mm, för bryggfäckmont.	693:00	867:00
25 0061	KAJLIST, kraftig, 2 meter, vit, utan fästspikar.	672:00	840:00	25 0100	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 180x400 mm, bryggkantmontering.	454:00	567:00
25 0065	KAJLIST, kraftig, fabriksmonterad på bryggan per meter.	411:00	514:00	25 0101	BRYGGBUMPER, Blå, 1/2-rund, 180x400 mm, bryggkantmontering.	454:00	567:00
25 0046	PAPPSPIK, rund, FLH, 35 x 2,5 mm. FzV. förpackning 40 st.	30:00	37:00	25 0102	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 250x900 mm, bryggkantmontering.	728:00	910:00
25 0066	KAMSPIK, LKH, 50 x 2,3 mm, rf, förpackning 20 st.	38:00	48:00	25 0103	BRYGGBUMPER, Blå, 1/2-rund, 250x900 mm, bryggkantmontering.	728:00	910:00



Alla brygglistor är UV-skyddade med genomfärgat material.

## 26:A

## ANVISNING och FÖRHÅLLANDESKYLTA.

26 0000	FÖRSTA HJÄLPEN, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0013	ALLT FISKE FÖRBJUDET, 420x297 mm, plast, UV-skyddad.	231:00	289:00
26 0001	ÖGONDUSCH, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0014	PRIVAT OMRÅDE, 297 x 210 mm, plast, UV-skyddad.	107:00	134:00
26 0002	FÖRBANDSLÅDA, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0015	GASOLFASKOR, 297 x 210 mm, plast, UV-skyddad.	107:00	134:00
26 0003	SJUKBÅR, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0016	LASTPLATSMARKERING, 594 x210 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0004	LEKANDE BARN, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	231:00	289:00	26 0017	PARKERING FÖRBJUDET, 594 x210 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0005	HALKRISK, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0018	RULLSTOLSPARKERING, 310x310 mm, plast, UV-skyddad.	210:00	262:00
26 0006	VARNING SVAG IS, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	231:00	289:00	26 0019	RESERVERAD PARKERING, 310x310 mm, plast, UV-skyddad.	210:00	262:00
26 0007	DUJUT VATTEN, 420x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	120:00	150:00	26 0020	TOALETTSKYLT, 310x310 mm, plast, UV-skyddad.	210:00	262:00
26 0008	FÖRBUD TOMGÅNGSKÖRNING, 297x210 mm, Plast, UV-Skydd.	107:00	134:00	26 0021	RÖKFRITT OMRÅDE, 420x148 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0009	OBEHÖRIGA ÅGA EJ TILLRÅDE, 297x210 mm, Plast, UV-Skydd.	107:00	134:00	26 0022	GARAGEINFART/UTFART, 594x210 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0010	RÖKNING FÖRBJUDET, 210x297 mm, Plast, UV-Skyddad.	107:00	134:00	26 0023	FÖRBUD FÖR HUNDAR, 420x148 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0011	DYKNING FÖRBJUDET, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	231:00	289:00	26 0024	PARKERING FÖR HUNDAR, 420x148 mm, plast, UV-skyddad.	235:00	294:00
26 0012	AFFISCHERING FÖRBJUDET, 594x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	235:00	294:00	26 0035	STOLPSKYLTFÄSTE, för 2-tumsstolpar, komplett, Fzv.	90:00	112:00

## 26:c

## SPECIALSKYLTA för BADPLATSER. FÄSTEN.

26 0100	DYKNING FÖRBJUDET FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	385:00	482:00	52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2-tumsrör, med läsbicka för råret.	342:00	428:00
26 0101	HOPPNING FÖRBJUDET FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	385:00	482:00	26 0030	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, vinkelmontering på skytten. styck.	89:00	111:00
26 0105	OBEVAKAT - BADANDE - PÅ EGET ANSVAR, 510 x 640 mm,	385:00	482:00	26 0031	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, plan montering på skytten. styck.	89:00	111:00
26 0110	SIMMA EJ INOM TORNETS HOPPOMR, 130 x 900 mm,	210:00	262:00	20 0100	GALVRÖR 2", längd 3 meter. FzV.	439:00	548:00



## 30:

## BAD-, BRYGG-STEGRAR. TILLBEHÖR, UTRUSTNING.

30 0090	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	2.413:00	3.016:00
30 0091	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	2.996:00	3.745:00
30 0092	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	3.879:00	4.848:00
30 0093	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	4.526:00	5.658:00
30 0100	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	2.696:00	3.370:00
30 0101	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	3.494:00	4.367:00
30 0102	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	4.585:00	5.731:00
30 0103	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	5.404:00	6.754:00
30 0120	TRÄSTEG SF, 22x95x550 mm /4 rf bultsatser.	128:00	160:00
30 0121	KULLERBULT, bult M6x30 mm + mutter, rf, A2, trästegsmont.	4:30	5:40

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten. Impregneringsklass 2.

30 0135	ALUMINIUMSTEG SF, 510 mm /4 RF bultsatser.	214:00	268:00
30 0136	KULLERBULTSAT, M6x16 mm, bult + NylodM, rf, A2.	3:00	3:80
30 0122	LÄSMUTTER, Nylod, M6, rostfri, A2.	1:70	2:10
30 0145	SNABB-BRYGGFÄSTE SF, till alla badstegar, alumin, kompl.	374:00	468:00
30 0172	BRYGGPALL CLASSIC, 2 steg, Höjd: 460 mm, Br: 450 mm, alum.	514:00	642:00
30 0173	BRYGGPALL CLASSIC, 3 steg, Höjd: 680 mm, Br: 450 mm, alum.	540:00	676:00
30 0174	BRYGGPALL CLASSIC, 4 steg, Höjd: 900 mm, Br: 450 mm, alum.	647:00	809:00
30 0180	KOMBIPLATTFORM, 6 varianter, fallbar, rak 3,5 meter. alum.	1.252:00	1.565:00

## 31:

## HOPPTORN. SVIKTAR. UTRUSTNING.

31 0500	HOPPTORN, 1 meter, komplett med fästen.	7.593:00	9.491:00
31 0510	HOPPTORN, 2 meter, komplett med fästen.	9.283:00	11.604:00
31 0520	HOPPTORN, 3 meter, 3 utlopp, Fzv, komplett.	40.150:00	50.198:00
31 0522	TRÄDÄCK, skydd för nedre stälramen, kompl.	1.644:00	2.055:00
31 0525	MITTFÄSTE, monteras bryggkant, hopporn 3 meter, utan bult.	428:00	535:00
31 0526	FRAMKANTFÄSTE, mont hoppornsbrygga, med bultsatser.	193:00	241:00
31 0527	BAKKANTFÄSTE, överdelen på däck, utan bult.	86:00	108:00
31 0528	BAKKANTFÄSTE, över-/underdel, med bultar.	304:00	380:00
26 0110	HOPPTORNSSKYLT, simma ino tem tornets . . . , 130x900 mm.	210:00	262:00
31 0600	MINISVIKT, justeringsbar i fjäderkraften, halkmatta, komplett.	3.882:00	4.852:00
31 0650	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, limträ, behandlad, utan beslag.	7.811:00	9.764:00
31 0651	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, monterade beslag och alla fästen.	11.470:00	14.338:00
31 0655	SVIKTBRÄDA, med alla fästen och monterad mattmatta.	12.022:00	15.028:00

Säkerheten är A och O vid utplacering av Hopporn. Tag för vana att varje vår och sommar utföra kontroll av sjöbotten. Ikastade eller avsiktligt placerade föremål orsakar skador.



31 0656	BAKRE SVIKTBRÄDFÄSTE, monterad på sviktbrädan.	1.832:00	2.290:00
31 0657	MITTRE SVIKTSTÖD, med gummiuddar, med bult.	1.374:00	1.717:00
31 0658	BRÄDFÖRSTÄRKNING, mont ytterändan på brädan, med bult.	702:00	877:00
31 0670	HALKMATTA, bredd 450 mm, med fästspik, /meter.	210:00	260:00
31 0680	SVIKTTORN, 1,2 meter, utan bräda, med bryggfästen, kompl.	16.272:00	20.340:00
31 0681	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, utan halkmatta, kompl.	23.253:00	29.066:00
31 0682	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, alla beslag och halkmatta.	24.601:00	30.752:00

## 40:A

## ISFRIHÅLLARE. HJÄLPMEDEL.

40 0100	CASCO DE-ICER, F 3400, isfrihållare, 0,75 Hkr	8.804:00	11.005:00
40 0105	TERMOSTAT, till isfrihållaren, medger intermettent inkoppling.	1.096:00	1.370:00

## 40:B


## KEMISKA PRODUKTER. UNDERHÅLL. TRÄLJOR.

40 0150	WESTCOASTOLJA, 1 liter, ofärgad, burk	77:00	96:00
40 0151	WESTCOASTOLJA, 5 liter, ofärgad, dunk	317:00	396:00
40 0152	WESTCOASTOLJA, 20 liter, ofärgad, dunk	1.216:00	1.519:00
40 0170	KINESISK TRÄOLJA, 1 liter, ofärgad, burk	68:00	86:00
40 0171	BRYGGDÄCKRENGÖRARE, 350 gram, ofärgat pulver, burk	103:00	128:00

## 50:

## FLÖTEN. GARNBLÅSOR. BOJFLYTKROPPAR.

50 1092	MARKERINGSLINA, 10 mm, orange polyeten/meter.	6:60	8:20
50 0064	FLYTANDE FLAGGKÄPP, 0,6 meter, vit flagga.	458:00	572:00
50 0065	FLYTANDE FLAGGKÄPP, 1,7 meter, vit flagga.	535:00	669:00
50 0067	GUL FLAGGA, fluorescerande vinylplastväv.	60:00	75:00
50 0068	RÖD FLAGGA, fluorescerande vinylplastväv.	60:00	75:00
50 0069	PLASTKRYSS, motorbåstrafik förbjuden.	107:00	134:00
50 1000	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, vit, 2,5 liter.	68:00	85:00
50 1001	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, röd, 2,5 liter.	68:00	85:00
50 1004	GARNBLÅSA, NB 40, 310x 420 mm, vit, 24 liter.	220:00	278:00
50 1008	GARNBLÅSA, NB 50, 400x 510 mm, vit, 34 liter.	291:00	364:00
50 1009	GARNBLÅSA, NB 60, 490x 620 mm, vit, 38 liter.	492:00	615:00
50 2030	BOJKROPP ÖRNBOJ, 35 liter, skumfylld, D=40 mm, röd.	638:00	797:00
50 2031	BOJKROPP ÖRNBOJ, 60 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	817:00	1.022:00
50 2032	BOJKROPP ÖRNBOJ, 120 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.442:00	1.802:00
50 2033	BOJKROPP ÖRNBOJ, 180 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.712:00	2.140:00
50 2034	BOJKROPP ÖRNBOJ, 240 liter, skumfylld, D=80 mm, röd.	2.636:00	3.295:00
50 2040	FLYTKROPP TÄRNAN, T 45, Skumfylld, D=52 mm, orange.	672:00	840:00
50 2042	FLYTPONTON M-40, M-40 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	706:00	882:00
50 2043	FLYTPONTON M-60, M-60 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	796:00	995:00
50 2045	FLYTPONTON M-100, M-100 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.126:00	1.407:00
50 2047	FLYTPONTON M-120, M-120 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.489:00	1.862:00



## 51:

## VÅRT BÅTBOJSPROGRAM. RESERVDELAR.

51 0510	CELLPLASTBOJ, 15 liter, med svivellen, kompl.	377:00	471:00	51 0534	ÖRNBOJ, 240 liter, STD, skumfylld, orange.	3.749:00	4.687:00
51 0511	CELLPLASTBOJ, 25 liter, med svivellen, kompl.	454:00	567:00	51 0535	ÖRNBOJ, 60 liter, förlängd rör, 1,58 meter.	1.228:00	1.535:00
51 0521	LUFTBOJ CCD 40, 18 liter, lång svivellen, luffifylld, rød.	574:00	717:00	51 0536	ÖRNBOJ, 120 liter, förlängd rör, 2,08 meter.	1.763:00	2.204:00
51 0523	LUFTBOJ CCD 50, 36 liter, lång svivellen, luffifylld, rød.	869:00	1.086:00	51 0540	TÄRNANBOJ, T 45 lit, skumfylld, orange.	1.553:00	1.942:00
51 0525	LOFTBOJ CCD 60, 60 liter, lång svivellen, luffifylld, rød.	1.091:00	1.364:00	51 0542	FLYTBOJ, M-40, skumfylld, rød.	1.498:00	1.872:00
51 0530	ÖRNBOJ, 35 liter, STD, skumfylld, orange.	852:00	1.065:00	51 0543	FLYTBOJ, M-60, skumfylld, rød.	1.592:00	1.990:00
51 0531	ÖRNBOJ, 60 liter, STD, skumfylld, orange.	1.066:00	1.332:00	51 0545	FLYTBOJ, M-100, skumfylld, rød.	1.922:00	2.402:00
51 0532	ÖRNBOJ, 120 liter, STD, skumfylld, orange.	1.639:00	2.049:00	51 0547	FLYTBOJ, M-120, skumfylld, rød.	2.285:00	2.857:00
51 0533	ÖRNBOJ, 180 liter, STD, skumfylld, orange.	2.020:00	2.525:00	51 0600	BOJRÖR, STD, till Tärnan och Flytboj M, 1.4 meter, Fzv.	817:00	1.022:00

## 52:

## LIVRÄDDNING. KASTBOJAR. RÄDDNINGSHAKAR.

52 0000	LIVPOST, komplett med betongfundament för nedgrävning.	8.273:00	10.341:00	52 0030	LIVBOJSPAKET, FP450/baj/kastlina/korg/stolpe, komplett.	1.905:00	2.381:00
52 0001	LIVPOST, komplett med plant fäste för betong och träkajer.	8.526:00	10.657:00	52 0031	LIVBOJ, FP450, SOLAS, rød, med kastlina/reflexer.	1.044:00	1.305:00
52 0002	LIVPOST, komplett för sidomontering på kajkanten. Fzv.	8.517:00	10.646:00	52 0032	LIVBOJ, FP450, SOLAS, rød, utan linkassett.	775:00	968:00
52 0010	LIVPOSTSTOLPE, med stegfäste, grundstolpe utan utrustn. Fzv.	2.110:00	2.638:00	52 0033	KASTLINA, i kassett, alla FP450, 25 meter kinckri lina.	205:00	257:00
52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2 tums rör, komplett med läsbrikan.	342:00	428:00	52 0034	UPPHÄNGNINGSKORG, FP450, rostfri tråd.	231:00	289:00
52 0012	KAJFÄSTE, Livpost, för planmontering, med fransk skruv.	813:00	1.016:00	52 0035	BRYGGSTOLPE, med rf. hängkorg, vit plast, utan livbojspaketet.	796:00	995:00
52 0013	KAJFÄSTE, för sidomontering på kajen, fransk skruv.	809:00	1.011:00	52 0120	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,25 m, aluminiumrör med PVC-hake.	402:00	503:00
52 0014	FLAGGSTÄNGSHÅLLARE, fäster flaggstäng på livposten.	847:00	1.059:00	52 0121	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,65 m, aluminiumrör med PVC-hake.	424:00	530:00
52 0015	FLAGGSTÄNG, stålstång med varselflagga.	304:00	380:00	52 0122	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,95 m, aluminiumrör med PVC-hake.	441:00	551:00
52 0016	ÅTERFINNINGSKEDJA, 3 m, med flöte, till livstegen, kompl. sats.	218:00	273:00	52 0123	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 2,50 m, aluminiumrör med PVC-hake.	479:00	599:00
52 0018	SKYLT, Livräddningsmaterial..., bockad aluminium, utan fästen.	428:00	535:00	52 0124	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 3,25 m, aluminiumrör med PVC-hake.	530:00	663:00
52 0020	ALUMINIUMSTEGE, 4,0 meter, 11 steg.	1.190:00	1.487:00	52 0125	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 4,85 m, aluminiumrör med PVC-hake.	715:00	893:00
52 0021	HAKKROKAR, par, inkl fästen för mont på stegen.	197:00	246:00				
52 0024	STOLPFÄSTE, plant	89:00	111:00				
52 0025	STOLPFÄSTE, bockat	89:00	246:00				

## 60:

## BASIC /CLASSIC BÅTPROGRAM.

60 0100	BASIC 340, RoddBåt, 3,40x1,43x0,42 met. Vikt: 75 kg. äror.	10.400:00	13.000:00
60 0105	BASIC 380, RoddBåt, 3,78x1,45x0,43 met. Vikt: 100 kg. äror.	12.252:00	15.314:00
60 0110	BASIC 425, RoddBåt, 4,25x1,60x0,50 met. Vikt: 130 kg. äror.	16.494:00	20.618:00
60 0115	CLASSIC 430, 4,30x1,80x0,50 met, Vikt: 230 kg. BS, äror.	27.922:00	34.902:00
60 0120	CLASSIC 460, 4,55x1,80x0,50 met, Vikt: 260 kg. BS, äror.	31.089:00	38.861:00

Lägrprispaket med BÅT-MOTOR  
Återfinns i separat tryck.

60 0125	STYRKONSOLL, med kompl utrustning till DC-modellen.	8.416:00	10.519:00
60 0126	STYRPANEL, med ratt, styrväxel, styrkabel, passat Classic.	4.901:00	6.126:00
60 0127	VINDRUTA, till styrpanelen med monteringsatts.	1.428:00	1.786:00
60 0128	STÅLBÄGE, blankkrom, rf, med lanterstäng och lanterner.	2.215:00	2.769:00
61 0129	STÅLBÄGE, blankkrom, rf, passar till styrpanelen Classic.	824:00	1.030:00
60 0130	BOGRÄSSATS, vänster och höger, blankkrom rf, fästskruv.	1.107:00	1.384:00



## 61:B

## MOTORGUIDE MARINE, ELDRIVNA UTOMBORDARE.

61 0100	MOTORGUIDE FW30HT, 12V, El, 13,6 kp, Totvikt: 1.000 kg.	2.517:00	3.146:00
61 0105	MOTORGUIDE FW36HT, 12V, El, 16,3 kp, Totvikt: 1.200 kg.	3.617:00	4.521:00
61 0110	MOTORGUIDE FW46HT, 12V, El, 20,9 kp, Totvikt: 1.500 kg.	2.161:00	2.702:00
61 0115	MOTORGUIDE FW54HT, 12V, El, 24,5 kp, Totvikt: 1.800 kg.	4.661:00	5.826:00
61 0116	MOTORGUIDE FW54FB, 12V, El, 27,8 kp, Totvikt: 1.800 kg.	6.454:00	8.068:00
61 0120	MOTORGUIDE FW82HTV, 24V, El, 37,2 kp, Totvikt: 1.800 kg.	7.169:00	8.961:00

## MotorGuide Marine.

TrollingMotorer man alltid kan lita på.



61 0160	PROPELLER, Ninja 10", Karbonat, passar 30-modellen. 2 bladig.	475:00	594:00
61 0161	PROPELLER, Ninja 12", Karbonat, passar 30-modellen, 2-bladig.	475:00	594:00
61 0162	PROPELLER, Machete 15", Metall, övriga modeller, 3-bladig.	556:00	696:00
61 0163	PROPELLER, Machete 16", Metall, övriga modeller, 3-bladig.	595:00	744:00

## 64:A

## POLYETÉNLINA. ORANGE, METER alt. TROSS.

64 0008	POLYETÉNLINA, 8 mm, per meter uppmätt, orange,	5:40	6:80	64 0012	POLYETÉNLINA, 12 mm, per meter uppmätt, orange	9:00	11:20
64 0010	POLYETÉNLINA, 10 mm, per meter uppmätt, orange,	6:60	8:30	64 0015	POLYETÉNLINA, 10 mm, tross på 208 m, orange.	1.190:00	1.487:00

## 64:B

## POLYESTERSILKELINA. VIT. ENDAST I TROSS.

64 0204	POLYESTER SPECIAL, 8 mm, tross 30 meter, vit.	171:00	214:00	64 0208	POLYESTER SPECIAL, 12 mm, tross 30 meter, vit.	385:00	482:00
64 0206	POLYESTER SPECIAL, 10 mm, tross 30 meter, vit.	257:00	321:00	64 0210	POLYESTER SPECIAL, 14 mm, tross 30 meter, vit.	509:00	637:00
				64 0212	POLYESTER SPECIAL, 16 mm, tross 30 meter, vit.	653:00	816:50
				64 0214	POLYESTER SPECIAL, 18 mm, tross 65 meter, vit.	1.758:00	2.231:00
				64 0216	POLYESTER SPECIAL, 20 mm, tross 85 meter, vit.	2.838:00	3.547:00

## FÄRDIGA FÖRTÖJNINGSLINOR MED ÖGON alt. KAUS eller KARBINHAKE.

64 0401	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 4 meter, splitsad kaus, Fzv.	81:00	101:00	64 0415	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, splitsad kaus, Fzv.	141:00	176:00
64 0402	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 4 meter, splitsad kaus, Fzv.	111:00	139:00	64 0416	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, splitsat linöga.	141:00	176:00
64 0403	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 4 meter, splitsad kaus, Fzv.	137:00	171:00	64 0417	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, split. rf karbinhake.	201:00	251:00
64 0405	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, splitsad kaus, Fzv.	81:00	101:00	64 0420	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, splitsat linöga.	98:00	123:00
64 0406	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, splitsat linöga.	111:00	139:00	64 0421	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, split. rf karbinhake.	180:00	225:00
64 0407	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, split. rf karbinhake.	137:00	171:00	64 0424	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, splitsat linöga.	137:00	171:00
64 0411	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, splitsad kaus, Fzv.	107:00	134:00	64 0425	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, split. rf karbinhake.	197:00	246:00
64 0412	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, splitsat linöga.	111:00	139:00	64 0428	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, splitsat linöga.	184:00	230:00
64 0413	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, split. rf karbinhake.	163:00	203:00	64 0429	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, split. rf karbinhake.	252:00	315:00

## 64:c

## POLYPROPYLEN. BLÅ. METER eller TROSS.

64 0114 POLYPROPYLENLINA, 14 mm, per meter i uppmätt längd, blå. 7:30 9:10

64 0116 POLYPROPYLENLINA, 16 mm, per meter i uppmätt längd, blå. 9:80 12:30  
 64 0106 POLYPROPYLENLINA, 6 mm, tross på 30 meter, blå. 38:00 48:00  
 64 0108 POLYPROPYLENLINA, 8 mm, tross på 30 meter, blå. 64:00 80:00  
 64 0112 POLYPROPYLENLINA, 12 mm, tross på 30 meter, blå. 137:00 171:00

## 65:

## BÅTFENDRAR. HÄNGKORGAR. TILLBEHÖR.

65 0120 BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, vit, hål 13 mm. 86:00 108:00  
 65 0121 BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, blå, hål 13 mm. 86:00 108:00  
 65 0122 BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, vit, hål 16 mm. 137:00 171:00  
 65 0123 BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, blå, hål 16 mm. 137:00 171:00  
 65 0124 BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, vit, hål 20 mm. 184:00 230:00  
 65 0125 BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, blå, hål 20 mm. 184:00 230:00  
 65 0200 BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", vit, hål 20 mm. 218:00 272:00  
 65 0201 BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", blå, hål 20 mm. 218:00 272:00  
 65 0202 BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", vit, hål 30 mm. 351:00 439:00  
 65 0203 BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", blå, hål 30 mm. 351:00 439:00

65 0204 BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", vit, hål 30 mm. 496:00 620:00  
 65 0205 BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", blå, hål 30 mm. 496:00 620:00  
 65 0445 FENDERFÄSTLINA, ø 6x1,5 m. 3-slagen polyester med splitsat öga. 26:00 32:00  
 65 0446 FENDERFÄSTLINA, ø 8x2,5 m. 3-slagen polyester med splitsat öga. 30:00 38:00  
 65 0770 FENDERHÄLLARE, rostfri tråd, 1xmax 200 mm diameter. fäste. 419:00 524:00  
 65 0771 FENDERHÄLLARE, rostfri tråd, 1xmax 230 mm diameter. fäste. 436:00 545:00  
 65 0772 FENDERHÄLLARE, rostfri tråd, 1xmax 250 mm diameter. fäste. 458:00 572:00  
 65 0775 FENDERKÖRG, rostfri tråd, 3xmax 150 mm diam. Med råräfte. 355:00 440:00  
 65 0776 FENDERKÖRG, rostfri tråd, 3xmax 200 mm diam. Med råräfte. 381:00 476:00  
 65 0777 PULPITFÄSTE, med rostfri slangklamma för rör, per styck 81:00 101:00

## 82:

## MAMMUT BIG-BOMMAR. Bombredd: 0.6 METER.

Allt vårt bomvirke är Miljögodkänt för bruk i vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att alla miljögifter som Kresot, Krom och Arsenik är helt borttagna.

82 0100 MAMMUT STANDARD, 6,3 m, 1 pontonpaket 2BP. 22.264:00 27.831:00  
 82 0105 MAMMUT AVSL, 6,3 m, avslut vänster, 1 pont.paket 2BP. 19.564:00 24.455:00  
 82 0106 MAMMUT AVSL, 6,3 m, avslut höger, 1 pont.paket 2BP. 19.564:00 24.455:00  
 82 0110 MAMMUT STANDARD, 8,3 m, 1 paket 2BP/förhöjt. 25.522:00 31.902:00  
 82 0115 MAMMUT AVSL, 8,3 m, avslut vänster, 1 paket 2BP/FH. 22.821:00 28.526:00  
 82 0116 MAMMUT AVSL, 8,3 m, avslut höger, 1 paket 2BP/FH. 22.821:00 28.526:00  
 82 1110 MAMMUT EXTRA, 8,3 m, standard, 2 pontonpaket 2BP. 28.423:00 35.529:00  
 82 1115 MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut vänster, 2 pontonpaket 2BP. 25.721:00 32.154:00  
 82 1116 MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut höger, 2 pontonpaket 2BP. 25.721:00 32.154:00  
 82 0120 MAMMUT STANDARD, 10,3 m, 2 paket med 2BP. 31.372:00 39.216:00  
 82 0125 MAMMUT STD, 10,3 m, avslut vänster, 2 paket med 2BP. 30.178:00 37.723:00  
 82 0126 MAMMUT STD, 10,3 m, avslut höger, 2 paket med 2BP. 30.178:00 37.723:00  
 82 0130 MAMMUT STANDARD, 12,3 m, 2x2BP + 1x2BP/FH. 42.802:00 53.505:00  
 82 0135 MAMMUT STD, 12,3 m, avslut vänster, 2x2BP + 1x2BP/FH. 41.610:00 52.013:00  
 82 0136 MAMMUT STD, 12,3 m, avslut höger, 2x2BP + 1x2BP/FH. 41.610:00 52.013:00  
 82 1120 FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 paket 2BP. 13.559:00 16.949:00  
 82 1121 FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 pkt 2 BP/FH. 13.764:00 17.205:00  
 82 1132 SIDOBEN, BIG-bommar, vänger sida från bryggan sett, Fzv. 912:00 1.140:00  
 82 1133 SIDOBEN, BIG-bommar, vänger sida från bryggan sett, Fzv. 912:00 1.140:00  
 82 1135 BRYGGFÄSTE, standard, komplett med fästskruvar, Fzv. 886:00 1.107:00  
 82 1136 KLÄMRING/BULTSATS, stiel på bryggfästet, Fzv. 94:00 118:00

Alla Mammutbommar är försedda med träreglar på bomkroppens utsida. Därmed passar alla bryggkantslister.

82 1137 ÖVERFALL BRYGGFÄSTE STD, fästefäste i bryggan, kompl. 158:00 198:00  
 82 1138 SKARVJÄRN, 780 mm, med fästbultar, kompl. 1.883:00 2.354:00  
 82 0140 BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 6,0 meter, ställdelen, Fzv. 6.587:00 8.234:00  
 82 0141 BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 8,0 meter, ställdelen, Fzv. 8.337:00 10.421:00  
 82 0142 BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 10,0 meter, ställdelen, Fzv. 10.332:00 12.915:00  
 82 0143 FÖRLÄNGNINGSRAM MAMMUT, 0,6x4,0 meter, stal, Fzv. 4.836:00 6.045:00  
 82 0145 BAKSTYCKE MAMMUT, STD, 2,53 meter, Fzv. 2.384:00 2.980:00  
 82 0146 BAKSTYCKE MAMMUT, avslutning, 1,62 meter, Fzv. 1.862:00 2.328:00  
 82 0147 ÄNDAVVISARE, Orange, 1.430 mm, med 1 fästbultsats. 436:00 546:00  
 80 0148 ÄNDFÄSTBYGEL, med 2 mont. orange ändavvisare, Fzv. 1.562:00 1.953:00  
 81 0022 FÄSTSATS AVVISARE, 4 spårbultar+taggläsbrickor, rostfria. 56:00 70:00  
 82 0150 PONTONPAKET MAMMUT, STD, 2 BP, komplett. 3.390:00 4.237:00  
 82 0151 PONTONPAKET MAMMUT, FH, 2 BP/FH, komplett. 3.625:00 4.531:00  
 82 0152 PONTONPAKET MAMMUT, FXD, 2 BP/FH, komplett. 4.580:00 5.725:00  
 82 0155 FÄSTBYGEL, fäster pontonpaket mot bomkroppen, med bultar, Fzv. 120:00 150:00  
 82 0160 TRÄDÄCKNING MAMMUT, standardbom, triangeldel. 2.012:00 2.514:00  
 82 0165 TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut vänster, triangeldel. 1.566:00 1.958:00  
 82 0166 TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut höger, triangeldel. 1.566:00 1.958:00  
 82 0167 TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0,6 x 4,1 meter. 1.461:00 2.076:00  
 82 0168 TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0,6 x 2,1 meter. 873:00 1.091:00  
 82 0169 LÄSBYGEL BOMDÄCKNING, för läsning av bomdäcket, Fzv. 170:00 225:00  
 82 0170 CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsatsar M10x160 mm, Fzv. 252:00 315:00  
 82 0180 MONTERINGSSATS, Mammut, för alla standardbommar. 1.002:00 1.252:00  
 82 0181 MONTERINGSSATS, Mammut, för alla avslutningsbommar. 655:00 818:00



VARÄN-bommen innehåller många komponenter som även finns på MAMMUT. Titta i denna lista om Du inte finner den sökta delen under VARÄN-rubriken.

## 83:

## VARÄN BIG-BOMMAR. Bombredd: 0.9 METER.

83 0100 VARÄN STD, 6,3 meter, 1 pontonpaket med 2 BP. 27.180:00 33.975:00  
 83 0105 VARÄN STD, 6,3 meter, avslutning vänster, 1x2 BP. 24.246:00 30.308:00  
 83 0106 VARÄN STD, 6,3 meter, avslutning höger, 1x2 BP. 24.246:00 30.308:00  
 83 0110 VARÄN STD, 8,3 meter, 1 pont.paket med 3 BP. 31.676:00 39.595:00  
 83 0115 VARÄN STD, 8,3 meter, avslutning vänster, 1x3 BP. 28.749:00 35.936:00  
 83 0116 VARÄN STD, 8,3 meter, avslutning höger, 1x3 BP. 28.749:00 35.936:00  
 83 0120 VARÄN STD, 10,3 meter, 1x3BP+1x3BP/FH. 39.453:00 46.090:00  
 83 0125 VARÄN AVSL, 10,3 meter, avsl vänster, 1x3BP+1x3BP/FH. 36.564:00 45.705:00  
 83 0126 VARÄN AVSL, 10,3 meter, avsl höger, 1x3BP+1x3BP/FH. 36.564:00 45.705:00  
 83 0130 VARÄN STD, 12,3 meter, 2x3BP+1x3BP/FH. 51.912:00 64.890:00  
 83 0135 VARÄN AVSL, 12,3 meter, avsl vänster, 2x3BP+1x3BP/FH. 48.980:00 61.225:00  
 83 0136 VARÄN AVSL, 12,3 meter, avsl höger, 2x3BP+1x3BP/FH. 48.980:00 61.225:00  
 83 1143 FÖRLÄNGN. VARÄN STD, 4 m, 1x2 BP, skarvjärn. 14.719:00 18.399:00  
 83 1144 FÖRLÄNGN. VARÄN, FÖRHÖJT, 4 m, 2 BP/FH, skj. 14.937:00 18.672:00  
 83 1145 FÖRLÄNGN. VARÄN, STD, 4 meter, 1x3 BP, skarvjärn. 16.225:00 20.281:00  
 83 1146 FÖRLÄNGN. VARÄN, FÖRHÖJT, 4 m, 3 BP/FH, skarvj. 15.977:00 19.971:00  
 83 2100 BOMKROPP, VARÄN, 0,8 x 6,0 meter, stälram, Fzv. 7.045:00 8.806:00  
 83 2110 BOMKROPP, VARÄN, 0,8 x 8,0 meter, stälram, Fzv. 8.834:00 11.042:00  
 83 2120 BOMKROPP, VARÄN, 0,8 x 10,0 meter, stälram, Fzv. 10.679:00 13.349:00  
 83 2130 BOMKROPP, VARÄN FÖRLÄNGNING, 0,8x4 m, stälram, Fzv. 5.016:00 6.270:00

83 0145 BAKSTYCKE, VARÄN STD, 2,8 meter, Fzv. 2.752:00 3.440:00  
 83 0146 BAKSTYCKE, VARÄN, avslutning, 1,85 meter, Fzv. 2.170:00 2.712:00  
 83 0149 WAGON WHEEL, VARÄN, 0,9 meter, komplett, Fzv. 2.915:00 3.644:00  
 83 0150 PONTONPAKET, VARÄN STD, 2 BP standard, komplett. 3.493:00 4.366:00  
 83 0151 PONTONPAKET, VARÄN FH, 2 BP förhöjt, komplett. 3.694:00 4.618:00  
 83 0152 PONTONPAKET, VARÄN FXD, 2 BP X-tra förhöjt. 4.759:00 5.949:00  
 83 0153 PONTONPAKET, VARÄN STD, 3 BP standard, kompl. 4.845:00 6.056:00  
 83 0154 PONTONPAKET, VARÄN FH, 3 BP förhöjt, kompl. 5.063:00 6.329:00  
 83 0155 PONTONPAKET, VARÄN FXD, 3 BP X-tra förhöjt. 6.613:00 8.266:00  
 83 0160 TRÄDÄCKNING, VARÄN, triangeldel, standardBom. 2.457:00 3.071:00  
 83 0165 TRÄDÄCKNING, VARÄN, triangeldel, avslut Vänster. 2.059:00 2.574:00  
 83 0166 TRÄDÄCKNING, VARÄN, triangeldel, avslut Höger. 2.059:00 2.574:00  
 83 0167 TRÄDÄCKNING, VARÄN, bomkropp, 0,9 x 2,1 meter. 1.228:00 1.535:00  
 83 0168 TRÄDÄCKNING, VARÄN, bomkropp, 0,9 x 4,1 meter. 2.050:00 2.562:00  
 82 0169 FÄSTBYGEL BOMDÄCKNING, för läsning av bomdäcket, Fzv. 180:00 225:00  
 82 0170 CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsatsar M10 x 160 mm, Fzv. 252:00 315:00  
 83 0180 MONTERINGSSATS, Varän, för alla standardbommar. 1.391:00 1.739:00  
 83 0181 MONTERINGSSATS, Varän, för alla avslutningsbommar. 929:00 1.161:00



## 84:

**GIGANT BIG-BOMMAR. Bombredd: 1.2 METER.**

84 0110	GIGANT STANDARD, 8,0 met, 2 pontonpaket med 2 BP.	35.695:00	44.619:00
84 0115	GIGANT AVSL, 8,0 meter, avslut vänster, 2x2 BP.	33.461:00	41.826:00
84 0116	GIGANT AVSL, 8,0 meter, avslut höger, 2x2 BP.	33.461:00	41.826:00
84 0120	GIGANT STANDARD, 10,0 met, 2 pontpkt 2 BP+1x3 BP/FH.	43.374:00	54.218:00
84 0125	GIGANT, 10,0 meter, avslutning vänster, 2x2 BP+1x3 BP/FH.	41.148:00	51.435:00
84 0126	GIGANT, 10,0 meter, avslutning höger, 2x2 BP+1x3 BP/FH.	41.148:00	51.435:00
84 0130	GIGANT STANDARD, 12,0 met, 2 pontpaket 3 BP+1x3 BP/FH.	54.549:00	68.186:00
84 0135	GIGANT, 12 meter, avslutning vänster, 2x3 BP+1x3 BP/FH.	52.323:00	65.404:00
84 0136	GIGANT, 12 meter, avslutning höger, 2x3 BP+1x3 BP/FH.	52.323:00	65.404:00
84 2110	BOMKROPP GIGANT, 1,1 x 8,0 meter, stålram, Fzv.	9.810:00	12.262:00
84 2120	BOMKROPP GIGANT, 1,1 x 10,0 meter, stålram, Fzv.	11.333:00	14.166:00
84 2130	BOMKROPP GIGANT, Förl, 1,1 x 4,0 meter, stålram, Fzv.	5.855:00	7.319:00
84 0145	BAKSTYCKE GIGANT STANDARD, 3,1 meter, Fzv.	2.975:00	3.719:00
84 0146	BAKSTYCKE GIGANT, avslutning, 2,15 m, Fzv.	2.465:00	3.081:00
84 0149	WAGON WHEEL, GIGANT, 1,2 meter, Fzv.	3.916:00	4.895:00

84 0150	PONTONPAKET, GIGANT STD, 2 BP, komplett.	3.766:00	4.708:00
84 0151	PONTONPAKET, GIGANT FH, 2 BP/FH, komplett.	3.809:00	4.761:00
82 0152	PONTONPAKET, GIGANT FXD, 2 BP/FXD, komplett.	4.896:00	6.120:00
84 0153	PONTONPAKET, GIGANT STD, 3 BP standard, komplett.	4.845:00	6.056:00
84 0154	PONTONPAKET, GIGANT FH, 3 BP förhöjt, komplett.	4.960:00	6.200:00
84 0155	PONTONPAKET, GIGANT FXD, 3 BP X-tra förhöjt.	6.296:00	7.870:00
84 0160	TRÄDÄCKNING, GIGANT, vinkel, standard.	2.623:00	3.279:00
84 0165	TRÄDÄCKNING, GIGANT, vinkel, avslutning vänster.	2.187:00	2.734:00
84 0166	TRÄDÄCKNING, GIGANT, vinkel, avslutning höger.	2.187:00	2.734:00
84 0167	TRÄDÄCKNING, GIGANT, rak, 1,2x2,1 meter.	1.245:00	1.556:00
84 0168	TRÄDÄCKNING, GIGANT, rak, 1,2x4,1 meter.	2.178:00	2.722:00
82 0169	FÄSTBYGEL BOMDÄCKNING, för lösning av bomdäcket, Fzv.	180:00	225:00
84 0180	MONTERINGSSATS, alla standardbommar.	1.391:00	1.739:00
84 0181	MONTERINGSSATS, alla avslutningsbommar.	929:00	1.161:00

**GIGANT-bommen innehåller många komponenter som även finns på MAMMUT. Titta i denna lista om Du inte finner den sökta delen under GIGANT-rubriken.**

## 85:

**BIGBOMMAR HD. GUMMIDÄMPFÄSTEN.**

85 2100	MAMMUT HD, 6,3 met, 1x2BP STD, 2 g-dämpfästen.	22.855:00	28.569:00
85 2105	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	21.118:00	26.398:00
85 2106	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	21.118:00	26.398:00
85 2210	MAMMUT HD, 8,0 met, 1x2BP Sid, 2 g-dämpfästen.	25.881:00	32.351:00
85 2215	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	24.152:00	30.190:00
85 2216	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	24.152:00	30.190:00
85 2120	MAMMUT HD, 10,0 met, 2x2BP Sid, 2 g-dämpfästen.	32.271:00	40.339:00
85 2125	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	30.542:00	38.178:00
85 2126	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	30.542:00	38.178:00
85 2130	MAMMUT HD, 12,0 met, 3x2BP Sid, 2 g-dämpfästen.	42.749:00	53.436:00
85 2135	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	41.015:00	51.269:00
85 2136	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	41.015:00	51.269:00
85 2145	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, standard, 2,60 meter, Fzv.	2.482:00	3.102:00
85 2146	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, avslutning, 1,65 meter.	2.226:00	2.782:00
85 2148	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, standardbommar, kompl.	546:00	682:50
85 2149	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, avslutsbommar, kompl.	355:00	444:00
85 3100	VARÅN HD, 6,3 met, 1x2BP, 3 gummidämpfästen.	28.449:00	35.561:00
85 3105	VARÅN HD, 6,3 met, avslut vänster, 3 g-dämpfästen.	26.634:00	33.293:00
85 3106	VARÅN HD, 6,3 met, avslut höger, 3 g-dämpfästen.	26.634:00	33.293:00
85 3110	VARÅN HD, 8,0 met, 1x3BP, 3 gummidämpfästen.	32.913:00	41.142:00
85 3115	VARÅN HD, 8,0 met, avslut vänster, 3 g-dämpfästen.	31.098:00	38.872:00
85 3116	VARÅN HD, 8,0 met, avslut höger, 3 g-dämpfästen.	31.098:00	38.872:00
85 3120	VARÅN HD, 10,0 met, 2x3BP, 3 g-dämpfästen.	40.998:00	51.248:00
85 3125	VARÅN HD, 10,0 met, avslut vänster, 3 g-dämpfästen.	39.188:00	48.985:00
85 3126	VARÅN HD, 10,0 met, avslut höger, 3 g-dämpfästen.	39.188:00	48.985:00
85 3130	VARÅN HD, 12,0 met, 3x3BP, 3 g-dämpfästen.	53.384:00	66.730:00

**Marknadens största och kraftigaste Båtbomsserie - SF BIG-Bommar.**

85 3135	VARÅN HD, 12,0 met, avslut vänster, 3 g-dämpfästen.	51.574:00	64.768:00
85 3136	VARÅN HD, 12,0 met, avslut höger, 3 g-dämpfästen.	51.574:00	64.768:00
85 3145	BAKSTYCKE, VARÅN HD, standard, 2,80 meter, Fzv.	3.013:00	3.766:00
85 3146	BAKSTYCKE, VARÅN HD, avslutning, 1,85 meter.	2.675:00	3.344:00
85 3148	MONTERINGSSATS, VARÅN HD, standardbommar, komplett.	680:00	850:00
85 3149	MONTERINGSSATS, VARÅN HD, avslutsbommar, komplett.	436:00	545:00
85 4110	GIGANT HD, 8,0 met, 2x2BP, 4 g-dämpfästen.	38.618:00	48.272:00
85 4115	GIGANT HD, 8,0 met, avslut vänster, 4 g-dämpfästen.	36.744:00	45.930:00
85 4116	GIGANT HD, 8,0 met, avslut höger, 4 g-dämpfästen.	36.744:00	45.930:00
85 4120	GIGANT HD, 10,0 met, 2x2BP/3BP, 4 g-dämpfästen.	46.301:00	57.876:00
85 4125	GIGANT HD, 10,0 met, avslut vänster, 4 g-dämpfästen.	44.431:00	55.539:00
85 4126	GIGANT HD, 10,0 met, avslut höger, 4 g-dämpfästen.	44.431:00	55.539:00
85 4130	GIGANT HD, 12,0 m, 2 pontpaket 3 BP+1x3 BP/FH, 4 GDF.	57.472:00	71.840:00
85 4135	GIGANT HD, 12,0 met, avslut vänster, 4 g-dämpfästen.	55.601:00	69.502:00
85 4136	GIGANT HD, 12,0 met, avslut höger, 4 g-dämpfästen.	55.601:00	69.502:00
85 4145	BAKSTYCKE, GIGANT HD, standard, 3,10 meter, Fzv.	3.527:00	4.409:00
85 4146	BAKSTYCKE, GIGANT HD, avslutning, 2,15 meter.	3.159:00	3.949:00
85 4148	MONTERINGSSATS, GIGANT HD, standardbommar, komplett.	680:00	850:00
85 4149	MONTERINGSSATS, GIGANT HD, avslutsbommar, komplett.	436:00	545:00
85 2150	BRYGGFÄSTE, HD, med gummidämpare, Fzv, komplett.	1.168:00	1.460:00
85 2152	GUMMIDÄMPARE med PE-BUSSNING, HD-bryggfäste.	197:00	246:00
85 2153	AXELSATS, bryggfäste HD, 25 x 190 mm, komplett.	154:00	192:00
82 0169	LÄSBYGEL BOMDÄCKNING, fäster bomdäcket mot ramen, Fzv.	180:00	225:00
82 0170	CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsatser M10 x 160 mm, Fzv.	252:00	315:00

**I ovanstående bommar ingår inte ankarbultar / bryggbultar. Detta beroende på att byggkonstruktionen avgör längden på dessa. Genom vårt modulsystem kan vi också leverera våra BIG-bommar med flythöjder upp till 80-90 centimeter över vattenytan.**

## 94:A

**SF CAMPINGBÄNKAR. Genuina, starka FRITIDSMÖBLER.**

94 1000	BARNBÄNKEN, med gott om plats för 4 små personer.	1.909:00	2.386:00
94 1002	PRIVATBÄNKEN 4an, standard, 4 personer.	2.529:00	3.161:00
94 1006	CAMPINGBÄNKEN 6an, standard, 6 personer.	2.778:00	3.473:00
94 1008	CAMPINGBÄNKEN 8an, standard, 8 personer.	3.578:00	4.472:00

94 1011	FYLLNADSBRICKOR, polyeten, sats om 2 stycken, komplett.	12:80	16:00
94 1020	PARASOLLFÄSTE, till "6an", inkl fästskruvar, Fzv.	90:00	112:00
94 1025	PARASOLL, runt, 180 cm, melerat	197:00	246:00



**SVENSKA FLYTBLOCK AB**

Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora • Tel: 0225 - 59 59 00